


ہومیو پیتھک

فوری علاج

PDFBOOKSFREE.PK

ہومیو پیتھک ڈاکٹر
سید اولاد حسنین نقوی



مکتبہ کائنات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہومیو پیتھی فوری علاج

ترتیب و تزئین

ہومیو پیتھک ڈاکٹر

پروفیسر سید اولادِ حسنین نقوی

ایم اے - ایم بی ایچ ایس - آرا ایچ ایم پی

با اہتمام

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-7660736

0333-4276640

مکتبہ دانیال



مکتبہ انبیا

نے
مذہب یونس پرنٹرز لاہور سے چھپوا کر

مکتبہ انبیا
سے شائع کی۔

خوبصورت اور معیاری مطبوعات

ہماری پہچان

مکتبہ انبیا



7660736
0333,4276640

لاہور

غزنی سٹریٹ
اردو بازار

Email, maktabahdaneyal@hotmail.com

قیمت - 60/- روپے

یامعین

یا نعیم

حضرت وارث چراغ خاندان پنجتن (س ع)
یادگار پنجتن نام و نشان پنجتن (س ع)

نذر عقیدت

بحضور سرکار حضرت سید وارث پاک نور اللہ ضریح

حاجی سید وارث علی شاہ دیوہ شریف

یہ وہ درویش بزرگ ہیں جن کے اسم گرامی سے 10 سال کی عمر میں میرے کان

آشنا ہوئے اور 2003ء میں حضرت کے تعارف کا شرف اپنے بزرگوار محسن گرامی و

سرپرست کے ذریعے ہو رہا ہے۔

ہر اہل کمال لیکے آیا ہے کمال

بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر

حضرت بیدم شاہ وارثی



انتساب

برصغیر پاک و ہند کے تمام ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے نام
خاص طور پر!

- | | |
|-------|---------------------------|
| لاہور | 1- ڈاکٹر سید الطاف حسین |
| | 2- ڈاکٹر محمد مسعود قریشی |
| | 3- ڈاکٹر ایم اے سعید |
| | 4- ڈاکٹر ایف ایم افضل |
| کراچی | 5- ڈاکٹر عبدالعزیز حمید |
| | 6- ڈاکٹر فضل الرشید |
| | 7- ڈاکٹر فرخ جمشید ماسٹر |
| بھارت | 8- ڈاکٹر نی پی چیٹرجی |
| | 9- ڈاکٹر ایس کے بینرجیا |
| | 10- ڈاکٹر پی ایس کا متھان |
| | 11- ڈاکٹر کے این ماتھر |
| | 12- ڈاکٹر بھشمبر داس |
| | 13- ڈاکٹر کے ڈی کنوڈیا |

ہومیو ڈاکٹر محمد سلیم صاحب کا ممنون ہوں جنہوں نے پروف ریڈنگ میں شفقت سے نوازا!

ہومیو ڈاکٹر سید ادا حسین نقوی

فہرست مضامین

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 1 | تعارف مصنف و کتاب | c |
| 2 | دیباچہ | c |
| 4 | مقدمہ تحریر | c |
| 5 | فہرست ادویہ | c |
| 9 | مفید نتائج کے لئے تجاویز | c |
| 9 | ہومیوپیتھی میں کینسر ٹیسٹ | c |
| 10 | فہرست عوارض | c |
| 16 | خوف خوشی اور غم | c |
| 17 | بچوں کی بیماریاں اور علاج | c |
| 20 | انسان پر قدرت کی نعمتیں | c |
| 21 | انسان اور دیگر حیوانات | c |
| 21 | دافع اثر دوائیں | c |
| 22 | خواتین کے عوارض اور علاج | c |
| 24 | پلکیں | c |
| 25 | خصوصی مجربات | c |
| 26 | ذہنی صحت | c |
| 27 | جسمانی صحت | c |
| 28 | جنت دوزخ | c |
| 29 | ہنگامی عوارض اور علاج | c |
| 33 | مدر نچر سے علاج | c |

| | |
|----|--|
| 33 | میڈیکل سائنس اور ہومیو پیتھی |
| 34 | علامات اور تذبذب |
| 36 | عمومی عوارض اور علاج |
| 47 | 71 امراض 24 دوائیں |
| 52 | معالجاتی نسخے |
| 56 | دشمن دوائیں |
| 59 | 50 ادویہ کی مخصوص علامات |
| 62 | اہم اور مفید ضمیمہ جات |
| 63 | اقتباسات، مطالعہ گائیڈ برائے ہومیو پیتھک ادب |
| 63 | مخصوص علامات، واحد دوا |
| 64 | میدان ماہیت، ایک بیماری کی ایک دوا |
| 65 | ہائمن کا ذاتی طریقہ علاج |
| 66 | ایک مرض، ایک دوا |
| 68 | ضمیمہ دوم |
| 68 | اقتباسات، ہومیو پیتھی گول میز کانفرنس |
| 68 | ماہرین کا طریقہ علاج، چند دوائیوں سے |
| 70 | فہرست 28 عمومی دوائیں |
| 72 | اکابرین کا طرز عمل |
| 73 | ادویہ کی دوہری جہتیں |
| 74 | نادر علامات کی دوائیں |
| 76 | خاص نقاط |
| 79 | جہتیں (کمی بیشی کے عناصر) |

| | | |
|----|---|---|
| 80 | تیز اور ست عمل ادویہ | c |
| 80 | چاند اور سورج سے متعلقہ ادویہ | c |
| 80 | اصلاحی ادویہ | c |
| 81 | بیماری اور جسم کے کمزور مقامات پر اثر انداز ہونے والی ادویہ | c |
| 81 | معالجاتی کامرانیاں، مشاہداتی دوائیں | c |
| 81 | ادویہ جو تینوں میازم پر حاوی ہیں | c |
| 82 | خاص دہنی علامات کی ادویہ | c |
| 82 | انباتہ | c |
| 82 | تبصرے | c |
| 82 | حرف آخر | c |
| | راہنما اشارے..... مختلف صفحات (ڈاکٹر اولاد حسنین) | c |
| | انمول موتی..... مختلف صفحات (دعاف علی واعف) | c |



تعارف مصنف و کتاب ہذا

ڈاکٹر کے ڈی کنوڈیا االق تقسیم ہیں کہ انہوں نے ہومیو پیتھی کو ایک فزیکل سائنس بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ تقریباً 10 اہم ترین کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی ہر کتاب ایک نئے انداز میں تحریر کی گئی ہے اور ہر کتاب کو Mathematical (حسابی) بنا دیا گیا ہے۔ مصروف معلمین طالب علم اور عام تعلیم یافتہ طبقہ کو طویل بحثوں میں الجھایا نہیں گیا۔ دو اور دو چار کے طریقے سے ہومیو پیتھی کو آسان سے آسان تر بنانے میں اہم پیش رفت کی گئی ہے۔

قبل ازیں شیخ ابو بکر صدیق صاحب آپ کی خدمت میں ان کی دو کتابوں کے ترجمے پیش کر چکے ہیں اب ان کی کتاب Quick Prescriber in Homeopathy کے اس ترجمہ کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ انتہائی کم مواد انتہائی جامع، کوزبے میں سمندر بند ہے۔ عوام کی صحت کے مسائل کا اتنا آسان اور سستا حل اور فوری نتائج کے حامل نسخہ جات اتنی زیادہ بیماریوں کا آسان علاج کہ عام آدمی کے صحت کے بجٹ میں 90 فیصد سے زیادہ کمی۔ یقیناً اردو دان طبقہ کے لئے یہ ترجمہ ایک نعمت ثابت ہو گا۔ انشاء اللہ العزیز!

اردو ترجمہ کا نام ”ہومیو پیتھی..... فوری علاج“ اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ غلط تاثر جو سازش کے تحت پھیلا یا گیا ہے کہ ہومیو پیتھی دیر سے اثر کرتی ہے کو دور کیا جائے۔

معالجات کے علاوہ اس میں درس اخلاق بابت صحت کے سلسلہ میں بھی بنیادی اشارات کا اضافہ کیا گیا ہے جن کی اہمیت علاج سے کم نہیں۔ ہومیو پیتھی کے بارے میں بھی اہم اشارات درج ہیں۔

اس تعارف کے علاوہ تمام مواد ڈاکٹر کے ڈی کنوڈیا کی تحریر کا ترجمہ ہے۔ مترجم کی طرف سے اضافہ تو سین میں ہے اور لفظ مترجم وہاں درج ہے۔ لہذا حسب معمول میری ذمہ داری اردو ترجمہ تک محدود ہے۔ اس میں جہاں اصلاح کی گنجائش محسوس ہو شکر یہ کے ساتھ قبول کی جائے گی اور آئندہ ایڈیشن میں اس کا تدارک کر دیا جائے گا۔ اس ترجمہ میں ترتیب و ترتین اصل انگریزی کتاب سے ذرا مختلف ہے جسے تصرف نہیں بلکہ نظم ترتیب کہنا بہتر ہو گا۔ آخر میں ان کی دو کتابوں کے اہم اقتباسات کو ضمیمہ جات کے طور پر دے دیا گیا ہے۔

طالب دعاء

ہومیو پیتھک ڈاکٹر پروفیسر اولاد حسین نقوی

ایم اے۔ ایم بی ایچ ایس۔ آراچہ ایم بی

دیباچہ

ہومیو پیتھی کی ایجاد ایک بے ضرر طریقہ علاج کے طور پر ہوئی۔ اس کی دواؤں کے مابعد برے اثرات نہیں ہوتے۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہر سکون انداز میں شفا دہیتی کے عمل کو پاپے تکمیل تک پہنچائے۔

اس سائنس کو مخالفتوں کے طوفان میں متعارف کرایا گیا۔ بعد ازاں دنیا کے نامور مشاہیر نے جانفشانی سے خزانہ الادویہ میں تحقیق کے بہت سے راستے کھول دیے جو مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لئے بھی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے رہیں گے۔

یہ سب کچھ گزشتہ 180 سالوں میں ہوا جبکہ ماضی قریب کا دور تحقیق و ترقی اس سفر میں معیار اور رفتار کو برقرار نہ رکھ رہا۔

ہمارے مشاہیر کو اس صورت حال کا مکمل ادراک تھا اسی لئے ڈاکٹر ایم ایل ٹاکنر نے کہا تھا: ”سائنس علم ہے کسی خاص دن تک سائنس کی ترقی حتمی علم نہیں ہو سکتی کیونکہ آنے والا اکل ات پیچھے دھکیل سکتا ہے۔“

ہم نے کئی جہتوں سے اس علم کو آگے نہیں بڑھایا اور اب تو سائنس اپنے مقصد کو چھوڑ چکی ہے حتیٰ کہ اپنے عقیدہ و عمل میں تفاوت واقع ہو چکا ہے۔

ہم نے صرف ایک سبق یاد رکھا ہے کہ علامات ہمارا ”خزانہ“ ہیں مزید برآں جو علامات اکٹھی ہو کر مختلف مجموعوں کی صورت میں وجود میں آئیں انہیں حرف آخر کا درجہ حاصل ہے۔ ہم نے موجد ہومیو پیتھی کے نقوش قدم کی پیروی کی مگر کھلے ذہن سے نہیں اور اس پہلو کی نشاندہی ہماری محترم ڈاکٹر ایم ایل ٹاکنر نے کردی جب انہوں نے کہا: ”ہم میں سے کتنے ہومیو پیتھک معالج آج کے دور میں ہائمن کے ”میٹریامیڈیکا پیورا“ کا مطالعہ کرتے ہیں۔“ اس اہم پہلو کے پیش نظر ان کے الفاظ بہت معنی خیز ہیں کیونکہ انہوں نے ”ڈروسرا“ کے بارے میں ”میٹریامیڈیکا پیورا“ سے کچھ بہت ہی اہم معلومات حاصل کیں جو ڈاکٹر نیش، ڈاکٹر کینٹ، ڈاکٹر فرنگلٹن، ڈاکٹر کلارک اور اسی قبیل کے جفاوری قسم کے مشاہیر کی عقابانی نظریں بھی تلاش نہ کر سکیں۔

لہذا اپنی فراست موجودہ زمانہ کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بحر بے کراں لٹریچر کا مطالعہ اس نیت سے نہیں کرنا چاہئے کہ ہر کام پہلے سے تکمیل کی منزل طے کر چکا ہے۔ اس میں شک کی ہرگز گنجائش نہیں کہ ہمارے مشاہیر کا کام جامع اور بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی ان کی مہیا کردہ معلومات پر نظر ثانی کی

ضرورت موجود رہتی ہے اور ان کی ترتیب نو موجودہ حالات کے پیش نظر درکار ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ ہمارے محترم بزرگ دواؤں کو بدل بدل کر دینے میں بھی ہچکچاتے تھے اور ایسا کرتے ہوئے احساس جرم کے بارگراں میں مبتلا تھے اور اب اس کے برعکس ہمیں مکسچروں کی بھرمار نظر آتی ہے یعنی بہت سی ادویہ کو ملانا اور بلا جھجک انہیں ہو میو پیٹھک قرار دینا اور ہو میو پیٹھکی کے نام پر مریضوں کو دینا، واحد دوا کا منفرد فلسفہ اور بیمار انسان مکمل طور پر بھلا دیئے گئے ہیں۔

میرا مقصد معمول کی ان باتوں پر ضخیم و طویل تحریر نہیں ہے۔ میری ان تمام کاوشوں کو میرے مقاصد اور عزائم کی پشت پناہی حاصل ہے جو حسب ذیل ہیں:

..... ان وجوہات کو نمایاں طور پر پیش کرنا جن کی بنا پر ہم اپنی متعین راہ سے ہٹ گئے۔

..... ان گوشوں کو منظر عام پر لانا جو کہ پہلے سے متعین ہیں مگر اب اوجھل ہیں اور ان کی نمود کے لئے کچھ نہیں کیا گیا۔

..... ہو میو پیٹھکی کی سادگی تلاش کرنا جو علامات کے جالے میں ابھی ہوئی نہ ہو اور ہر قسم کے بُرے اثرات سے پاک ہو۔

..... مختلف ابہام جو علامات دوا کی طاقت، تعلقات اور خطرات کے بارے میں اب تک وسیع پیمانے پر چلے آ رہے ہیں، کو دور کرنا۔

موجودہ کاوش بھی اسی سمت میں ایک قدم ہے۔ امید واثق ہے کہ قارئین میری ان کوششوں سے مستفید ہوں گے اور عوام الناس اپنی روزمرہ زندگی میں اسے مفید پائیں گے۔

ڈاکٹر کے ڈی کنوڈیا

بچوں کے لئے حفظ مالتقدم ادویات:

- ♦ کن پیڑے (Mumps) پیروٹائی ڈینم 30، بیلا ڈونا 30، پائیلو کارپینم 3x، فائی ٹو لیکا 200-30
- ♦ خناق: ڈیفٹھرینم 3x-30، چینی نم آرسی کو سم 200-30
- ♦ تنگی تنفس زکام، دونوں پھیپھڑے جام: گلیسرین 200
- ♦ کالی کھانسی: پرسٹن φ

مقصد تحریر

ہومیو پیتھک سائنس کے تین پہلوؤں جا کر کرنا:

- 1- محبت بھرا سادگی کا پہلو جو سب کے لئے مسرت افزاء اور نشاط انگیز ہے۔
 - 2- سائنسی اور اضافی پہلو جو زندگی کا گہرا مطالعہ کرتا ہے اور جسمانی کے علاوہ تخلیقی اور جذباتی احساسات سے مزین ہے۔
 - 3- سمندر جیسا گہرا اور وسیع و گہمبیر پہلو جس کے عدم اعتدال سے خوف و ہراس کی وحشت جنم لیتی ہے لیکن سکون و اعتدال انتہائی کیف انگیز ہوتا ہے۔ یہی وہ منہج ہے جو مریض کو موت کے شکنجے سے نجات دیتی ہے اور ان حالات میں جب ہر لمحہ اذیت ناک ہوتا ہے سکون مہیا کرتی ہے۔
- مندرجہ بالا تینوں پہلوؤں زندگی کے تین مدارج کی نمائندگی کرتے ہیں:
- بچپن زندگی کے تمام تفکرات اور جھمیلوں سے بے پروا۔
 - جوانی مستانی جب انسان جذبات کی رو میں بہتا ہے۔
 - بڑھاپا جس میں سکون و آرام کی ایک لامتناہی پیاس برقرار رہتی ہے۔
- موجودہ تحریر میں خاص طور پر پہلے حصے کو اہمیت دی گئی ہے جبکہ دوسرے اور تیسرے پہلو کے خدو خال بھی نظر آئیں گے۔

خالص ہی سب کچھ ہے

آلودگی سے مبرا ایک جسم ہر دم تازہ جذباتی طور پر ایک معتدل انسان جس میں زندگی کی رمت پائی جائے۔ چنی طور پر صحت مند انسان جو کامیاب زندگی کی بلندی پر ہو۔ خود غرضی اس کے قریب سے نہ گزری ہو۔ قرب خداوندی اور اس کی رحمت کی علامت ہو۔

♦ فٹ نوٹس: معالجاتی اور طبی معلومات جن کے سامنے بریکٹ میں (حسین) تحریر ہے وہ ذاتی نوٹس ہیں اور درس اخلاق کے جملے محترم و احف علی و احف کے ہیں۔

فہرست ادویہ

| | | | |
|--------------|------|------------------|-----|
| Aconite | 30 | ایکونائٹ | -1 |
| Arsenic | 30 | آرسنیکم البم | -2 |
| Arnica | 30 | آرنیکا | -3 |
| Abrotanum | 30 | ابراٹینم | -4 |
| Arg. nit | 30 | ارجنٹم نائٹرکیم | -5 |
| Acid Fluor | 30 | ایسڈ فلور | -6 |
| Apis mel | 1000 | اپیس | -7 |
| Acid sulph | 30 | ایسڈ سلف | -8 |
| Allium cepa | 30 | ایلیئم سیپا | -9 |
| Antim crud | 30 | انٹیم کروڈ | -10 |
| Ammon carb | 30 | امونیم کارب | -11 |
| Acid nitric | 30 | نائٹرک ایسڈ | -12 |
| Anacardium | 30 | اناکارڈیم | -13 |
| Belladonna | 30 | بیلادونا | -14 |
| Bismuth | 30 | بسمتھ | -15 |
| Bryonia | 30 | برائیونیا | -16 |
| Baptisia | 30 | بپٹسیا | -17 |
| Baryta mur | 30 | برائٹا میور | -18 |
| Baryta carb | 200 | برائٹا کارب | -19 |
| Bacillinum | 30 | بیسیلینم | -20 |
| Berberis vul | Q | بربرس وگلرس | -21 |
| Berberis acq | Q | بربرس ایکی فولیم | -22 |
| Borax | 30 | بوریکس | -23 |
| Bellis | 30 | بیلس | -24 |

| | | | |
|-------------|------|---------------|-----|
| Chamomilla | 30 | کیمومیا | -25 |
| Carbo veg | 30 | کار بووچ | -26 |
| China | 30 | چائنا | -27 |
| Cantharis | 200 | کینٹھرس | -28 |
| Colocynth | 3x | کالوسنٹھ | -29 |
| Crataegus | Q | کریٹالس | -30 |
| Corium | 30 | کونیم | -31 |
| Cuprum met | 30 | کیو مٹ | -32 |
| Croton | 30 | کروٹن ٹک لیم | -33 |
| Cactus | 6 | کیکٹس گرینڈ | -34 |
| Causticum | 30 | کاسٹیکم | -35 |
| Calc phos | 30 | کلکیر یا فاس | -36 |
| Calc carb | 1000 | کلکیر یا کارب | -37 |
| Cina | 30 | سائنا | -38 |
| Caulophylum | 30 | کالوفایلم | -39 |
| Cimicifuga | 30 | سمی سی فیوگا | -40 |
| Calc fluor | 30 | کلکیر یا فلور | -41 |
| Dioscorea | 6 | ڈائیسکوریا | -42 |
| Digitalis | 30 | ڈیجیٹلس | -43 |
| Dulcamara | 30 | ڈلکامارا | -44 |
| Drosera | 30 | ڈروسرا | -45 |
| Euphrasia | 30 | یوفریزیا | -46 |
| Eupat. perf | 30 | یوپٹوریم پرف | -47 |
| Glonoine | 30 | گلونائمن | -48 |
| Gelsemium | 30 | جلسیم | -49 |
| Graphitis | 30 | گرافیٹس | -50 |

| | | | |
|-------------|------|--------------|-----|
| Hypericum | 1000 | ہائی چیرکیم | -51 |
| Hepar sulph | 30 | ہیپر سلف | -52 |
| Hyoscyamus | 30 | ہائیوسائیمس | -53 |
| Ipecac | 30 | ایپیکاک | -54 |
| Ignitia | 30 | اگنیشیا | -55 |
| Irs v | 30 | آئرس ورسیکلر | -56 |
| Iodium | 30 | آئیوڈیم | -57 |
| Kali bich | 30 | کالی بایک | -58 |
| Kali mur | 30 | کالی میور | -59 |
| Kali brom | 30 | کالی بروم | -60 |
| Lac defl | 30 | لیک ڈی فلور | -61 |
| Lycopodium | C.M. | لائکوپوڈیم | -62 |
| Lobelia inf | 30 | لوبیلا انف | -63 |
| Merc cor | 30 | مرکیورس کار | -64 |
| Mag phos | 1000 | مگنیشیا فاس | -65 |
| Myristica | 30 | مائی رستیکا | -66 |
| Nat sulph | 30 | نٹرم سلف | -67 |
| Nux vom | 3x | نکس وامایکا | -68 |
| Nat phos | 6 | نٹرم فاس | -69 |
| Nat mur | 30 | نٹرم میور | -70 |
| Podophyllum | 30 | پوڈوفائلم | -71 |
| Pulsatilla | 30 | پلسائٹلا | -72 |
| Phytolacca | 30 | فائی ٹولیکا | -73 |
| Paeonia | 6 | پی اوینا | -74 |
| Rhus tox | 30 | رشاکس | -75 |
| Ruta | 30 | روٹا | -76 |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| Ratanhia | 6 | رٹھنیا | -77 |
| Syzygium | Q | سائزیم | -78 |
| Sabal serulata | Q | سیل سیرولاٹا | -79 |
| Spongia | 30 | سپونجیا | -80 |
| Silicea | 30 | سلیشیا | -81 |
| Sanguinaria | 30 | سینگونیریا | -82 |
| Sulph | 30 | سلفر | -83 |
| Staph | 30 | سٹافی سگریا | -84 |
| Sepia | 30 | سپیا | -85 |
| Sabina | 30 | سبانا | -86 |
| Symphytum | 30 | سمفائٹم | -87 |
| Trillium | Q | ٹرلیم | -88 |
| Thuja | 30 | تھوجا | -89 |
| Ustilago | 200 | اسٹی لیگو | -90 |
| Uran. nit | 3x | یورینیم نائٹریٹ | -91 |
| Verat alb | 30 | وریرم البم | -92 |
| Viburnum op | Q | وائی برنم اوپلس | -93 |

ہومیو پیتھک ڈاکٹر

پروفیسر سید اولاد حسنین نقوی

سے ماہرانہ مشورہ کے لئے وقت مقرر کرنے کے لئے

رات 9-30 سے 11-30 بجے تک

فون کریں: 042-5881361

مفید نتائج کے لئے تجاویز

- ◀ ہومیو پیتھی میں مجربات نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں البتہ کچھ کیفیات اور عوارض کے لئے جہاں مجربات کے قریب قریب بہت کچھ ہے۔ اس مجموعہ کی یہی اساس ہے۔
- ◀ مریض کو دوا سے آدھ گھنٹے پہلے اور بعد کوئی غذا نہ لینا چاہئے۔
- ◀ دوا کی تین یا چار گولیاں زبان پر رکھ کر چوس لی جائیں۔
- ◀ غذا میں تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز ضروری ہے۔
- ◀ دوا کو گرمی دھوپ اور خوشبو بد بو سے بچائیں۔
- ◀ مدرنگچر دوائیاں عموماً پانچ قطرے کی خوراک ایک کپ تازہ پانی میں ڈال کر لینا چاہئے۔
- ◀ ہائی پیریکیم Hypericum مدرنگچر کئی ہوئی زخمی جلد پر بیرونی طور پر لگایا جاسکتا ہے جس کے لئے 10 قطرے ایک کپ پانی میں ڈال کر اس میں روئی کا ٹکڑا بھگو کر نچوڑ لیں یا کپڑے کا ٹکڑا اور اسے زخم پر رکھ دیں۔
- ◀ اپنی معلومات میں اضافہ کے لئے مزید مطالعہ جاری رکھیں۔ (کتاب کے آخر میں اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ مترجم)
- (یہ کتاب خاص طور پر عوام الناس کے لئے ہے۔ مترجم)

(رابطہ کے لئے صفحہ 8)

ہومیو پیتھی میں کینسر ٹیسٹ:

Biopsy تکلیف دہ اور مہنگا ٹیسٹ ہے۔ ہومیو پیتھک دوا کھانے سے ہر فرد اپنا ٹیسٹ خود کر سکتا ہے۔ انتہائی آسان اور سستا ترین۔ یہ دوا صرف ایک مرتبہ دو دفعہ کھانے سے کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے اور بطور حفظ ماقدم مہینے میں ایک دفعہ لینا کافی ہے۔

فہرست عوارض

بچے (Children):

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Cramps | 1- اٹمن |
| Fever | 2- بخار |
| Diarrhoea | 3- اسہال |
| Cough | 4- کھانسی |
| Measles | 5- خسرہ |
| Whooping Cough | 6- کالی کھانسی |
| Mumps | 7- گلہوئے کن پیرے |
| Tonsillitis | 8- ورم لوز تین |
| Adenoids | 9- گلے کے غدود بڑھنا |
| Mosquito bite | 10- چمھر کاٹنا |
| Dwarf (Stunted growth) | 11- بونا پستہ قد |
| Chest trouble | 12- چھاتی کے عوارض |
| Worms | 13- کیڑے |
| Headache (school boys and girls) | 14- سر درد (سکول والے بچوں کا) |
| Masturbation | 15- مشت زنی |
| Marasmus | 16- سوکھاپن |

خواتین (Female):

| | |
|------------------|---------------------|
| Leucorrhoea | 1- سیلان الرحم |
| Profuse menses | 2- حیض زیادہ آنا |
| Scanty menses | 3- حیض کم آنا |
| Irregular menses | 4- حیض کی بے قاعدگی |
| Painful menses | 5- حیض درد سے آئے |

6- پیشاب بار بار آئے نئی شادی
 شدہ خواتین میں
 Frequent urine in newly married woman

دوران حمل (Pregnancy):

- | | | |
|-------------|--------------|----|
| Nausea | متلی | -1 |
| Legs ache | ٹانگیں درد | -2 |
| Pain-pelvis | پیڑو کا درد | -3 |
| False-pains | جھوٹی در دیں | -4 |
| Abortion | استقاط حمل | -5 |

زچگی کے بعد (After Delivery):

- | | | |
|------------------------|------------------------|----|
| Fever, infectious | پرسوت کا بخار | -1 |
| Milk breast | پستانوں کا دودھ | -2 |
| Scanty flow milk | دودھ کم آئے | -3 |
| Milk drops from breast | پستان سے دودھ گرتا رہے | -4 |

سن یاس (Menopause):

- | | | |
|----------|---------|----|
| Headache | سر درد | -1 |
| Lumbago | کمر درد | -2 |

ہنگامی کیفیات (Emergencies):

- | | | |
|---------------------------|--------------------|----|
| Injuries | زخم | -1 |
| Tooth extraction | دانت نکلوانا | -2 |
| Fracture | ہڈی ٹوٹنا | -3 |
| Dislocation | ہڈی اتر جائے | -4 |
| Union-bones (to expedite) | ہڈی جڑنا | -5 |
| Smashed-finger | اٹھلیاں کچلی جائیں | -6 |
| Sprains | رگڑیں | -7 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----|
| Cut-wounds | کٹے ہوئے زخم | -8 |
| Pains after operation (stitches) | آپریشن کے ٹانگوں میں دردیں | -9 |
| Hiccough after operation | آپریشن کے بعد ہنکی | -10 |
| Gas after operation | آپریشن کے بعد پیٹ میں گیس | -11 |
| Eyes pain after operation | آپریشن کے بعد آنکھ میں درد | -12 |

ناگہانی عوارض (Other emergencies):

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----|
| Burns | جل جانا | -1 |
| Collapse | دھڑام سے گرنا | -2 |
| Heart trouble | دل کے عوارض | -3 |
| Acute gas | شدید گیس | -4 |
| Acute asthma | حادہ | -5 |
| Feeble pulse | کمزور نبض | -6 |
| Colic | قولنج | -7 |
| Gall stone colic | پتہ کی پتھری کا درد | -8 |
| Kidney stone colic | گردے کی پتھری اور درد | -9 |
| Acute dysentery | حادہ پیش | -10 |
| Vomits | تے | -11 |
| Loose stools | پتلے دست | -12 |
| Vomits and loose stool | تے اور اسہال | -13 |
| Nausea | متلی | -14 |
| Eye sore | آنکھ دکھنا | -15 |

عام بیماریاں (General Ailments):

| | | |
|----------|-----------|----|
| | سر (Head) | |
| Dandruff | بال گرنا | -1 |

| | | |
|---------------|-----------------|----|
| Baldness | مٹھاپن | -2 |
| Sick head | پریشان کن سردرد | -3 |
| Menopause | سن یاس | -4 |
| Anaemic | خون کی کمی | -5 |
| | آنگھیس (Eyes) | ~ |
| Inflame | سوزش | -1 |
| Stye | گوباغنی | -2 |
| Strain | بوجھ دباؤ | -3 |
| | ناک (Nose) | ~ |
| Coryza | زکام | -1 |
| Sinus | ناک بند | -2 |
| Nose stuff | ناک میں الجھن | -3 |
| | کان (Ear) | ~ |
| Wax | مواد | -1 |
| Pain | درد | -2 |
| Pus | پیپ | -3 |
| | ہونٹ (Lips) | ~ |
| Crack | پھٹے ہوئے | -1 |
| Corners crack | کونے کئے ہوئے | -2 |
| | چہرہ (Face) | ~ |
| Acne | دانے | -1 |
| Warts | مے | -2 |
| | منہ (Mouth) | ~ |
| Aphthae | چھالے | -1 |
| Gums Swollen | مسوزھے متورم | -2 |
| | گلا (Throat) | ~ |

Voice loss آواز بیٹھ جانا -1

Inflamed گرم گردن (Neck) -2

Cervical مہرے -1

Stiff اکڑا ہٹ -2

چھاتی (Chest):

Cough کھانسی -1

Pleurisy and Pneumonia پسلی کا درد نمونیہ -2

معدہ اور انتریاں (Stomach & Intestines):

Acidity تیزابیت -1

Gas گیس -2

Dysentery پیش -3

Diarrhoea from ice cream آئیس کریم سے اسہال -4

پیشاب (Urine):

Sugar شکر -1

Burning جلن -2

Prostate پراسٹیٹ غدود -3

جنسیات (Sex):

Impotency نامردی -1

Masturbation مشت زنی -2

جوڑوں اور پٹھوں کا درد (Joint & Nerve Pains):

Knee گھٹنا -1

Sciatica لنگڑی کا درد -2

Lumbago

3- کردرد

بلڈ پریشر (Blood Pressure):

| | |
|------|---------|
| High | 1- بلند |
| Low | 2- کم |

بخار (Fever):

| | |
|------------------|---------------------|
| Flu | 1- فلو |
| Continued | 2- مسلسل |
| Throat infection | 3- گلا متورم |
| Malaria | 4- ملیریا |
| With much aching | 5- شدید درد |
| Sudden | 6- اچانک (بچوں میں) |
| Sudden by cold | 7- اچانک ٹھنڈ سے |

مقعد (Anus):

| | |
|-----------|--------------------|
| Piles | 1- بواسیر |
| Fissure | 2- کٹاؤ زخم |
| Prolapsus | 3- کانچ باہر نکلنا |

دورے (Fits):

| | |
|----------|------------------------|
| Epilepsy | 1- مرگی |
| Hysteria | 2- ہسٹیریا یا باؤ گولہ |

جلد (Skin):

| | |
|-----------------------|---------------|
| Urticaria | 1- چھپاکی |
| Itching | 2- خارش |
| Itching with pustules | 3- خارش ابھار |

| | | |
|------------|-----------|----|
| Eczema | ایگزیمہ | 4- |
| Sole-corns | سینگ نکنا | 5- |
| Whitlow | ناخن خواہ | 6- |

کمزوری (Weakness):

دینی یا سیال مواد خارج ہونے Simple from much drain Mental.

ے

خوف، خوشی اور غم

بیماری سے خوفزدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں اگر خوراک قدرتی بغیر آلودگی کے ہو اور سبزیوں پر مشتمل ہو۔

آفات و بلیات سے خوفزدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں اگر زندگی پاکیزہ گزری ہو۔

دل جمعی کا عمل قدرتی طور پر جاری رہتا ہے اگر نیک کام کئے ہوں اور رحمہ لی ہو۔

چار ویدوں اور چھ شاستروں نے دو امور پر زیادہ زور دیا ہے:

..... دوسروں کو اذیت رسانی سے افسردگی ملتی ہے۔

..... دوسروں کی مدد کرنے سے مسرت ملتی ہے۔

..... دوسروں سے نیکی کرنے جیسا کوئی مذہب نہیں۔

..... دوسروں کو اذیت دینے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

..... اے انسان تجھے اپنے خالق کا شکر گزار ہونا چاہئے۔

..... اس نے طوطے اور دوسرے پرندوں کو خوبصورت پردیئے ہیں اور

..... اسی طرح دوسرے جانوروں کی ضروریات پوری کی ہیں۔

لیکن!

..... انسان کو اس نے ان گنت نعمتیں دی ہیں۔

لہذا اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہئے اور توجہ دینی چاہئے۔

بچوں کی بیماریاں (ایک نظر میں)

(Problems of Childhood)

ادویہ (Remedies)

Belladonna 30 بیلاڈونا

Chamomilla 30 کیمومیلا

(بدل بدل کر)

Belladonna 30 بیلاڈونا

Chamomilla 30 کیمومیلا

(بدل بدل کر)

Chamomilla 30 کیمومیلا

Podophyllum 30 پوڈوفیلیم

(بدل بدل کر)

Belladonna 30 بیلاڈونا

Chamomilla 30 کیمومیلا

(بدل بدل کر) یا

Arsenic 30 آرسینکیم البم

Rhustox 30 رشاکس

(بدل بدل کر)

عوارض (Ailments)

دانت نکالنے کے دوران تشنج، اکڑاہٹ

During dentition Cramps

بخار (Fever)

اسہال (Diarrhoea)

کھانسی پریشان کن (Cough teasing)

① خسرہ (Measles)

Aconite 30 ایکونائٹ

Pulsatilla 30 پلساٹیللا

(بدل بدل کر) یا

Arsenic 30 آرسینکیم الیم

Rhustox 30 رشاکس

(بدل بدل کر)

Drosera 30 ڈروسرا

(صرف ایک بار)

Carbo veg 30 کاربووٹیج

(دن میں دو بار) یا

Bryonia 30 برائیونیا

Ipecac 30 اپیکاک

(بدل بدل کر)

Rhus tox 30 رشاکس

Phytolacca 30 فائی ٹولیکا

(بدل بدل کر)

Bacillinum 30 بیسی لینم

(ہفتہ میں ایک بار صرف چار ہفتے) پھر

Calc phos 30 کلکیر یا فاس

Cantharis 200 کینتھرس

(صرف 2 خوراک)

Baryta Carb 200 براٹھا کارب

(ہفتے میں دو بار)

Sulphur 30 سلفر

(ہفتہ میں ایک بار (2 ماہ کے لئے)

Aconite 30 ایکونائٹ

② کالی کھانسی (Whooping Cough)

③ گلہوائے کن پیڑے (Mumps)

④ گلے کے غدود متورم (Tonsillitis)

⑤ چمھر کا ٹٹا (Mosquito bites)

⑥ پستہ قد بونا (Dwarfism)

⑦ چھالی کے عوارض (Chest Affections)

Bryonia 30 برائینیا

(بدل بدل کر)

Sulphur 30 سلفر

(ایک بار)

Clna 30 سائنا

© کیڑے (Worms)

Nat Phos 3x نیٹرم فاس

Nat Phos 6 یا نیٹرم فاس

(بدل بدل کر)

Nat Mur 30 نیٹرم میور

© سر درد (سکول جانے والے بچے بچیاں)

Calc Phos 30 کلکیر یا فاس

Headache (School going boys

(بدل بدل کر دیں)

and girls)

Staphy sagria 30 شانی سگریا

© مشت زنی کی عادت

(Masturbation habit)

Abrotanum 30 ابراٹانم

© سوکھا مسان مع کمزور ٹانگیں

(Marasmus with Legs thin)

Nat Mur 30 نیٹرم میور

© گردن بہت کمزور (Neck very thin)

Calc Carb 1M کلکیر یا کارب

© ہڈیاں بہت کمزور (Bones very Weak)

(صرف ایک خوراک دیں)

Iodium 30 آیوڈم

© غدود بڑھے ہوئے (Glands Enlarged)

(بدل بدل کر دوا دینے سے مراد ہے کہ ایک دوا کے بعد دوسری دوا دینا جس میں کم از کم دو گھنٹہ کا وقفہ ہو اگر اتفاق شروع ہو جائے تو دوا کی خوراک کم کر دیں یا بند کر دیں اور اگر ہر دوا کی تین خوراکیں دینے کے بعد اتفاق نہ شروع ہو تو دوا دینا بند کر دیں اور کسی ماہر معالج سے مشورہ کریں۔

مفرد دوا مندرجہ کو صبح دو پہر شام دن میں تین بار لیں۔ تین دن میں نتیجہ سامنے آ جانا چاہئے بصورت دیگر دوا بند کر دینی چاہئے اور اگر اچھا نتیجہ سامنے آئے تو دوا کی خوراک دوہرانے میں کمی کر کے

بند کر دیں۔)

انسان پر قدرت کی نعمتیں

◀ انار:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ اس نے انار میں زندگی کا آب حیات کس فنی خوبی سے بند کیا ہے۔

◀ شہد:

شہد کو شہد کی مکھی کے ذریعے صرف ان پھولوں سے جو انسانی صحت کے لئے مفید ہیں، کا جوہر اکٹھا کر کے انسان کے لئے شفاء قرار دیا۔

◀ ناریل:

زمین سے کتنے مراحل کے بعد صحت مند جوہر کو تازہ سبز ناریل کے چھلکے میں سمودیا اور اس کے پانی میں تندرستی اور طاقت بھر دی۔ (اس کے تیل کو سر کے بالوں کی نشوونما کی صلاحیت عطا کی۔ مترجم)

◀ آملہ:

آملہ کو لٹی وٹامن کا خزانہ بنا کر انسان کو ایک تحفہ دیا۔

◀ نیل گری:

نیل گری دی جو نظام ہضم کے لئے ایک اکسیر گراں بہا ہے..... اور بہت سے ایسے کئی تحفے انسان کی صوابدید پر چھوڑ دیئے۔

(حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو مصنف نے یہاں پھر دہرایا ہے جس سے ان کا مقصد انسان کو احساس دلانا ہے کہ جانوروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے خدا نے انسان کے لئے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مترجم)

◉ اگر بچہ کو نہ رکنے والی چھینکیں آتی ہوں تو..... اکٹھا کی اولم

◉ زکام اور چھینکیں ناقابل برداشت ہوں اور سردرد کو تے سے آرام ملے..... سلفیورک ایسڈ 3x

(حسین)

انسان اور دیگر حیوانات

جانور پرندے، حشرات الارض سب کا اپنا اپنا ایک نظام حیات ہے۔ ہر جانور کا اپنا ایک غذائی معمول ہے جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ مشاہدہ ہے کہ ہر جانور اس معاملہ میں اپنے معمول پر کار بند رہتا ہے اور تجاوز نہیں کرتا۔ بکری گوشت نہیں کھاتی اور شیر گھاس نہیں کھاتا۔ وہ سب زندہ رہنے کے لئے کھاتے ہیں لیکن محسوس ہوتا ہے کہ انسان زندہ کھانے کے لئے رہتا ہے۔ خورد و نوش میں نت نئے ذائقوں کی تلاش میں رہتا ہے اور نئی جدتیں پیدا کرتا ہے۔ سینکڑوں ترکیبیں کھانا پکانے اور ان کی انواع و اقسام میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ذہنی تسکین اور محفوظ ہونے کے لئے نئے طریقے اور بود و باش بڑی بڑی اور زیادہ آرام دہ گھروں کے حصول کے لئے سکونت بدلتا رہتا ہے۔ اس کے لالچ و لذت زندگی کی کوئی حد نہیں۔ خواہشات، غصہ، جذباتی وابستگی، انا، غیرت ہر وقت اس کا احاطہ کرتے رہتی ہیں۔ اسی طرح اس کی بیماریوں کے ذرائع لامحدود ہیں اور اذیت کا دائرہ عمل بھی وسیع ہے۔

دافع اثر (Antidotes)

ان ادویہ کے استعمال سے بحالی صحت و قوت میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔

نکس و امیکا (Nux Vom):

وہ افراد جو شراب کے رسیا اور بہت زیادہ دوائیوں کے جھنجٹ میں پڑے ہوں۔

ایلو ز (Aloes):

جویر (Beer) کے رسیا ہوں۔

آر سیلیم البم اور کیلیڈیم (Ars. Alb & Caladium):

کسی بھی صورت میں تمباکو (یانسوار) کا بہت زیادہ استعمال۔

آگ کی تپش سے جسم کے کسی حصہ کا جل جانا۔ پیرافین 30-3x

آگ سے مجلس جانے کے بعد۔ پائے ٹیکو ہیرونی طور پر لگائیں

لوگنا بخار، جسم گرم پیاس۔ گلوٹامین 200 ایک بار

خواتین کے عوارض (ایک نظر میں)

(Problems of Ladies)

ادویہ (Remedies)

نیزم سلف 30 Nat Sulph

مگنیشیا فاس 30 Mag Phos

(بدل بدل کر دیں) یا

پلساٹیللا 30 Pulsatilla

کالوفیلیم 30 Caulophyllum

(بدل بدل کر دیں)

عوارض (Ailments)

◀ سیلان الرحم (Leucorrhoea)

◀ ایام حیض سے متعلق

Menses (relating to)

اسٹیلو 200 Ustilago

ٹرلیم Q Trillium

(بدل بدل کر دیں)

کلکیر یا آیوڈائیڈ 30 Calc Iod

(ہفتہ میں ایک بار چار ہفتوں کے لئے)

پلساٹیللا 30 Pulsatilla

نیزم میور 30 Nat Mur

(بدل بدل کر دیں)

نیزم میور 30 Nat Mur

(صبح)

سپیا (شام) 30 Sepia

(ہفتہ میں ایک بار)

◎ مقدار زیادہ (Profuse)

◎ قلیل مقدار (Scanty)

◎ بے قاعدہ (Irregular)

مکینشیافاس (Mag. Phos 1M)
(ہفتہ میں دوبار)

کالوسنٹھ Colocynth 30
(درد ہونے پر ہر تین گھنٹہ بعد)

شانی سیکیر یا Staphy-sagria 30

© ہر اور درد (Painful)

نئی شادی شدہ خاتون میں پیشاب کی مسلسل
حاجت

Frequent urge (urination) in newly
married

دوران حمل (Pregnancy):

اپیکاک IPecac 30
بیلس Bellis 30

مٹکی (Nausea)

مٹکیں بوجھل محسوس ہوں اور درد کریں

Legs heavy and aching

وائی برنم Vib. op. Q

پیش درد (Abdomen pains)

یاکی سی فیوگا Cimicifuga 30
(بدل بدل کر دیں)

کالوفیلیم Caulophyllum 30

جھوٹے درد (False pains)

سبائٹا Sabina 30 (صرف دو خوراک)

اسقاط حمل کا خطرہ

یاکی سی فیوگا Cimicifuga 30

(Threatened abortion)

وائی برنم Viburnum Op. Q
(بدل بدل کر دیں)

زچگی (Delivery):

آرنیکا Arnica 30

زچگی کے بعد عفونت اور دیگر مسائل

(ہر دو گھنٹہ بعد دن میں چار بار دودن)

to check infection and
complications after delivery

برائی ادنیا Bryonia 30

پستان دودھ کی وجہ سے سخت ہوں درد کریں

فائٹولاکا Phytolacca 30

Milk breast i.e. breast sore, hard
and fever

(بدل بدل کر دیں)

لیک ڈی فلور 30 Lac Defl.
(ہر تین گھنٹہ بعد دودن آٹھ خوراک)

کیمومیلا 30 Chamomilla
(صرف تین خوراک)

No milk in breast

Milk drops from breast

پستانوں میں دودھ کی کمی

پستانوں سے دودھ رستار ہے

سن یاس (Menopause):

بیلادونا 30 Belladonna

گلونائین 30 Glonoine

کیمومیلا 30 Chamomilla

(بدل بدل کر دیں صرف ایک یا دودن)

یاسینگونیریا 30 Sanguinaria

(صرف چار خوراک)

رشاکس 30 Rhus Tox

Headaches and hot flushes

کمر درد (Back Pains)

(بدل بدل کر دینے سے مراد ایک دوا دینے کے بعد کم از کم دو گھنٹے کے وقفے سے دوسری دوا دینا اگر مناسب کام جاری رہے تو دودن دے سکتے ہیں اس کے بعد کم کر کے بند کر دیں۔ اگر نتیجہ خیز نہ ہو تو بند کر دیں۔ مفرد دوا دن میں تین بار لیں۔ مدرنچر کے پانچ قطرے ایک خوراک کے حساب سے آدھا کپ پانی میں ڈال کر لیں۔)

پلکیں

(Eye Lids)

جو افراد چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں چہرے پر جھریاں نہ پڑیں، وجاہت و وقار اور چہرے پر تازگی برقرار رہے انہیں چاہئے کہ وہ (قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کریں، مترجم) اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ (یعنی ماتھے پر تیوری نظر نہ آئے بلکہ پلکیں جھکی رہیں۔ مترجم)

ماہرین کا ارشاد

(And they Say)

«ہائمن:

معالج کو معیاری اوزار اصلی ادویہ ہی اپنی دسترس میں رکھنی چاہئیں۔

«گاندھی:

ہومیو پیتھی ہی واحد جدید ترین ترقی یافتہ طریقہ علاج ہے جس سے مریض کو باکفایت اور پرسکون شفاء میسر ہے۔ حکومت کو چاہئے کہ اس کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرے۔

خصوصی مجربات (Specifics)

«ہومیو پیتھی میں ان کا کوئی وجود نہیں لیکن کچھ ادویہ بعض عوارض میں ”قریب ترین مجربات“ ضرور ہیں۔ مطب کے عملی تجربات نے انہیں اجاگر کیا ہے اور انہی ”خصوصی مجربات“ نے اس سائنس کو زیادہ قابل عمل مفید سادہ اور بہت سے مریضوں کے لئے یقینی شفاء کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

سبزی خور افراد (Vegetarian)

«پوری دنیا کے لوگ ایسے جانوروں کا دودھ پیتے ہیں جن کی غذا نباتات پر مبنی ہے مثلاً بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور اسے صحت بخش قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا ہر دودھ پلانے والی ماں کو چاہئے کہ بچہ کو دودھ پلانے کی مدت میں صرف سبزیاں کھائے۔

میدان فوقیت

«ہومیو پیتھی میں جسم کی اندرونی بیماریوں کے لئے دوائیوں کے دائرہ کار کا تجزیہ اور مطالعہ کیا جاتا ہے اور سرجری کے لئے بیرونی جلد کو ضرر رسانی کے ازالہ کے لئے اہمیت دی جاتی ہے۔

ذہنی صحت (Mental Health)

متوازن ذہن کی علامات:

- رحمدلی
- دوسروں کے دکھ کا احساس
- محبت سے لبریز دل
- احترام اور یقین
- مصیبت میں ہمت سے کام لینا
- ہر کام کو پایہ تکمیل کرنا
- دوسروں کی خوشی سے محفوظ ہونا
- معاف کرنے کی عادت اور
- مسکراتا چہرہ

بیمار ذہن کی علامات:

- ہر وقت ناک بھوں چڑھائے رکھنا
- چڑچڑاپن طاری رہے
- ذہنی بے اعتمادی
- کوئی بھی کام توجہ اور محنت سے نہ کرنا
- ہمیشہ ہر فرد یا کام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا
- دوسروں کے لئے کوئی ہمدردی نہ رکھنا
- جھگڑے کے لئے ہر وقت تیار رہنا
- چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے پر تیل جانا
- خوشی کے لمحات میں بھی بہت آزر دہ رہنا
- ظلم کرنا اور حسد کرنا
- دل میں بغض رکھنا
- حد درجہ کالا لچی ہونا اور
- خوفزدہ سا رہنا

جسمانی صحت (Physical Health)

اچھی صحت (Good Health):

..... علامات:

- ✧ اخراجات مثلاً اجابت، پیشاب، پسینہ (خواتین میں حیض) معمول کے مطابق ہو۔
- ✧ نیند جس کے نتیجے میں تازگی ملے۔
- ✧ ہمیشہ چاک و چوبندر ہنا اور
- ✧ بھوک پیاس کا معمول کے مطابق ہونا۔

بیماری (Sickness):

جسے بُری صحت بھی کہتے ہیں۔

..... علامات:

- ✧ بے کار بیٹھنے پر پسینہ آئے۔
- ✧ پاخانہ، پیشاب، حیض زیادہ آئے یا مقدار قلیل ہو۔
- ✧ ہر وقت غنودگی طاری رہے یا
- ✧ نیند ہی نہ آئے۔
- ✧ بھوک پیاس میں کمی یا
- ✧ ہر وقت پیاس، محسوس ہو اور
- ✧ جوع الکلی یعنی کتے جیسی بھوک لگے۔
- ✧ ہر وقت تھکن محسوس ہو۔

ہومیوپیتھی

میں ان تمام علامات کا گہرا مطالعہ کر کے حقیقی اور قدرتی شفاء کا حصول معتمداً اصلی ہے۔

جنت دوزخ (Heaven & Hell)

دوزخ جہاں:

- چار پائی ٹوٹی ہوئی۔
- بستر پر پور یگ رہے ہیں۔
- سردی سے بچنے کے لئے جسم ڈھانپنے کے لئے کبیل نہیں۔
- بارشوں میں چھت ٹپک رہی ہے۔
- خاتون خانہ زبان دراز اور بدتمیز ہے۔
- بھوک ننگ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔
- پڑوسی ہر وقت گالیاں دیتا ہے۔
- زمیندار بغیر اجرت مزدوری کے لئے مجبور کرتا ہے۔
- بچے نافرمان ہیں۔
- اے انسان اگر تو ایسے حالات سے دوچار ہے تو خیال جہنم سے خود کو مزید اذیت دینے کے لئے کیوں خوفزدہ ہے۔

جنت:

- اگر کسی کے پاس مناسب دولت ہے۔
- بچے فرمانبردار ہیں۔
- بیوی تابعدار اور خدمت گزار ہے دل و جان سے فدا ہے پیار کرتی ہے ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔
- دوست قابل اعتماد ہیں۔
- ملازمین مخلص اور وفادار ہیں۔
- حکمران دانشمند ہے تو
- اے انسان تو جنت کی تلاش میں کیوں سرگرداں ہے جس کے لئے دنیا مرنے کے بعد مٹتی ہے۔

ہنگامی عوارض (ایک نظر میں)

Emergencies (at a glance remedies)

ادویہ (Medicines)

عوارض (Aliments)

زخم (Injuries):

آرنیکا 30 Arnica 30

(ہر دو گھنٹے بعد)

ۛ ہر قسم کے زخم (Any injury)

آرنیکا 30 Arnica 30

ۛ دانت نکلوانے سے پہلے اور بعد

ہائپرکیم 1000 Hypericum 1000

(بدل بدل کر دیں)

(Before and after tooth extraction)

آرنیکا 30 Arnica 30

(ہر دو گھنٹے بعد)

ۛ ہڈی ٹوٹنا درد ہڈی سیٹ ہونے سے پہلے

(Fracture-Pains before bone is set)

آرنیکا 30 Arnica 30

(ہر دو گھنٹے بعد)

ۛ ہڈی کا اپنی جگہ سے ہٹنا درد سیٹ ہونے سے پہلے

(Dislocation-pain of, before it is set right)

سمفائیٹم 30 Symph. 30

(دن میں تین بار ایک ہفتہ کے لئے)

ۛ ہڈیوں کو جلدی اپنی جگہ سیٹ اور جلدی جوڑنے کے لئے

(To ensure union of bones quickly)

آرنیکا 30 Arnica 30

رشاکس 30 Rhus Tox 30 (بدل بدل کر دیں)

ۛ رگڑیں (Sprains)

ہائپرکیم 1M Hypericum 1M

(تین خوراکیں)

ۛ انگلیوں کا پکلا جانا (Crushed finger)

شافی سیکیر یا 30 Staphysagria

آپریشن کے بعد

(Stretching pain after operation)

کاربودتج 30 Carbo veg

آپریشن کے بعد پیٹ میں گیس

چائنا 30 China

(Gas in abdomen after operation)

ایکونائٹ 30 Acon

حاددمہ (Acute Asthma)

آرنیکا 30 Arnica

ایپیکاک 30 Ipecac

(بدل بدل کر دیں) یا

آرسینکیم البم 30 Arsenic

نیٹرم سلف 30 Nat Sulph

(بدل بدل کر دیں)

کالوسنتھ 3x Colocynth

حادقولنج (Acute Colic)

مگنیسیا فاس 1M Mag. Phos

(بدل بدل کر دیں) یا

کالوسنتھ 3x Colocynth

ڈائیسیکوریا 6 Dioscoria

(بدل بدل کر دیں)

بیلادونا 30 Belladonna

پتہ کی پتھری اور درد (Gall stone colic)

کلکیر یا کارب 30 Calc carb

(بدل بدل کر دیں ہر دوا کی صرف تین

خوراک)

بربرس ولگیرس Berberis V. Q

گردہ کی پتھری اور درد

بیلادونا 30 Belladonna

(Kidney stone pain)

(بدل بدل کر دیں ہر دوا کی تین خوراک

دیں)

Colocynth 3x کالوسنٹھ

حاد پش (Acute Dysentery)

Merc. Cor. 30 مرک کار

(بدل بدل کر دیں)

Bismuth 30 بسمتھ

تے ہر اتونج (Vomits with Colic)

Podophyllum 30 پوڈوفالکم

اسہال (Diarrhoea)

China 30 چائنا

(بدل بدل کر دیں)

(نوٹ: حاد سے مراد اچانک شدید اور نئی علامات جو مزمن یعنی پرانی نہ ہوں۔ مترجم)

Hyoscyamus 30 ہائوسائیمس

ہچکی آپریشن کے بعد

(Hiccough after operation)

Hypericum 1M ہائپرکیم

زخم اور جلد کٹ جائے

(کھانے کے لئے دیں)

(Cuts and Wounds)

Hypericum Q ہائپرکیم

(زخموں پر لگائیں)

Rhus Tox 30 رشاکس

درد آنکھ کے آپریشن کے بعد

(چار خوراکیں دیں)

(Pains after Eye-operation)

مزید ہنگامی عوارض (Other Emergencies):

Cantharis 200 کینٹھرس

جل جانا (Burns)

(ہر دو گھنٹے بعد چار بار دیں)

Carbo veg 30 کار بوویج

دھڑام سے گرنا (Collapse)

China 30 چائنا

Arsenic 30 آرسینکیم البم

(بدل بدل کر دیں)

☆ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین

رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ (واصف)

| | |
|---------------------------------------|---|
| ایکونائٹ 30 Aconite | دل کے عوارض (ڈاکٹر کے آنے تک وقت حاصل کرنے کے لئے) |
| آرنیکا 30 Arnica | (Heart problems; we may just gain time to call or reach a doctor) |
| (بدل بدل کر دیں) یا کیکٹس 6 Cactus | |
| (چار خوراک دیں) | |
| کاربووٹیج 30 Carbo veg | پیت میں گیس بھر جائے، حاد صورت |
| چائنا 30 China | (Acute gass formation) |
| (بدل بدل کر دیں) | |
| ڈیجیٹلیس 30 Digitalis | نبض اتنی ست احساس ہو کہ ڈوب گئی ہے |
| (تین خوراک دیں) | (Pulse sinking-goes beyond feeling) |
| (ڈیجیٹلیس چائنا کی مخالف ہے) | |
| ورٹرم البم 30 Veratrum Alb. | تے اور اسہال بیک وقت |
| آرسینکیم البم 30 Arsenic | (Vomit Diarrhoea) |
| چائنا 30 China | |
| (بدل بدل کر دیں) | |
| ایپیکاک 30 Ipecac | متلی مسلسل (Continued Nausea) |
| یوفریزیا 30 Euphrasia | آنکھ کی سوزش (پانی یا پیپ ہے) |
| ارجنٹم نائٹریکیم 30 Argent nit | (Eye inflames) |
| مرک کار 30 Merc Cor | |

(دوا کے اثرات کا مشاہدہ جاری رکھیں اور خواہ مخواہ دوا پر دوا نہ دیتے جائیں۔ اگر افاقہ ہو تو دوا دہرانے کا دورانیہ کم کر دیں اور پھر دوا دینا بند کر دیں۔ اگر کوئی افاقہ نہ ہو تو پہلی فرصت میں ماہر ہومیو پیتھک معالج سے مشورہ کریں۔ زخموں یا ہنگامی حالتوں میں بعض اوقات ہسپتال یا ڈاکٹر تک پہنچنے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے ان ادویہ سے فوری افاقہ بغیر ضمنی بُرے اثرات کے ہوتا ہے۔)

☆ غم چھوٹنے آدی کو توڑ دیتا ہے اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ (واصف)

میڈیکل سائنس اور ہومیو پیتھی

(Medical Science & Homoeopathy)

- ◀ اناٹومی کا تعلق جسم کے ڈھانچے سے ہے۔
- ◀ فزیالوجی معمول کے حالات میں جانداروں کے افعال کا مطالعہ ہے۔
- ◀ پیتھالوجی مختلف طریقوں سے بیماریوں کا مطالعہ ہے۔
- ◀ ہومیو پیتھی علامات کے مطالعہ کے ذریعے عوارض کے شفاء کا پتہ دیتی ہے۔
- ◀ میٹریا میڈیکا مختلف ادویہ کی علامات کا رجسٹر ہے۔
- ◀ ریپریٹری علامات کا سائنسی و منظم بالترتیب مجموعہ ہے جس میں ہر عارضہ کے لئے دوا کی واضح ہدایات مہیا کی گئی ہیں۔

- ◀ معالجات میں عوارض اور ان کا علاج بیان کیا جاتا ہے۔
- ◀ ہومیو پیتھک تصاویر الادویہ دوائیوں کے چہرے اسی طرح دکھائے جاتے ہیں جس طرح ہم انسانوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔

مادر چمچر (Mother Tinctures):

- ◀ والی برنم Vibernum Opulus اگر دوران حمل مریضہ نے استعمال کی ہو تو اسے اسقاط حمل سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہئے۔
- ◀ کریٹیکس Crataegus جس نے استعمال کیا ہو اسے قلبی افعال کے عوارض کے خلاف ضمانت مل جاتی ہے اور بلڈ پریشر ہائی یا لو (High or Low) اور ذیابیطس کا خوف نہیں رہتا۔
- ◀ ہائپرکیم Hypericum یا کیلنڈولا Calendula جس نے انگلیوں کے پچلے جانے سے زخمی ہونے پر اور جیر پھاڑ والے زخموں پر استعمال کئے ہوں وہ درد اور بُرے اثرات سے بچ جاتے ہیں۔
- ◀ کینٹھارس Cantharis کالوشن جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے نہ آبلے بنتے ہیں اور نہ ہی پیپ پڑتی ہے۔

ہومیو پیتھی میں ایسے شفاء بخش جوہر بہت زیادہ ہیں۔

☆ مناقق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت! (واصف)

علامات کب اور کیوں پریشانی اور تذبذب میں ڈالتی ہیں

(When & Why Symptoms Confuse)

مچھلیوں کے بارے میں شہرت ہے کہ وہ پورے چاند پر مخصوص وقت میں انڈے دیتی ہیں۔ ہر مچھلی ساحل سمندر پر ہزاروں انڈے دیتی ہے اور واپس پانی میں چلی جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ جونہی انڈوں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں سمندر کا رخ کرتی ہیں اور اپنی ماں ہی کے گرد منڈلاتی پھرتی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسی مچھلیاں ہزار ہا بار نیا جنم لینے کے بعد اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتیں۔ یہ سارا عمل قانون قدرت کے مطابق جاری رہتا ہے۔

ہومیو پیتھی سائنس بھی ذاتی لگاؤ رکھتی ہے جو بعد ازاں قانون قدرت کی کار فرمائی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم محبت کو جنم دیئے بغیر کسی قربت کے ماوراء چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں تذبذب شامل ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم علامات کی بھول بھلیوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اگر ذرا سی بھی احتیاط برتیں اور محنت اور خلوص سے کام لیں تو سائنس پوری شان و شوکت سے ہمیں آگہی کی منزل سے ہمکنار کرتی ہے اور ہمیں ایک واضح صورت نظر آ جاتی ہے۔

50 دوائیوں کی کچھ مختصر علامات کی پیشکش اس سلسلہ میں ایک کوشش ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ایک علامت کسی دوسری جگہ الجھن پیدا نہ کرے اسی طرز پر اگر ہم مطالعہ کو مزید افزودگی بخشیں تو منزل کی طرف صحیح سمت میں یہ ایک بہتر اور مناسب قدم ہو گا اور الجھن خود بخود پیچھے ہٹتی چلی جائے گی اور مطلع صاف ہو جائے گا۔

یہ اظہر من الشمس ہے کہ دوران آزمائش صرف کینتھرس کی 1650 علامات کا ظہور ہوا لیکن عملی طور پر پریکٹس میں ہم عام طور پر ایک ہی علامت سے علاج شروع کرتے ہیں اور ہم شاذ و نادر ہی فیل ہوتے ہیں بلکہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں اور دوسری علامات ہمیں الجھن میں نہیں ڈالتیں اور ہم انہیں اس وقت استعمال میں لاتے ہیں جب کوئی ایسا موقعہ شاذ ہی آئے۔

ہومیو پیتھی (Homoeopathy):

- کائناتی برحقیت دعویٰ ہے کہ ایک ہی خوراک دوا دینے سے شفاء حاصل ہو جاتی ہے۔
- علامات کے ذریعے جسم انسانی کی ضروریات کا ادراک رکھتی ہے۔

◀ ایک وقت میں ایک دوا اس کا نظریہ علاج ہے۔

◀ ہر دوا کا مطالعہ اور پہچان ہر زاویے پر محیط ہے۔

◀ دوا کو پوٹنٹائزیشن (Potentization) طاقت کے عمل سے انتہائی مؤثر کر دیتی ہے۔

◀ حقیقی شفاء کے ذریعے قدرتی صحت کو بحال کرتی ہے۔

◀ دوائیوں کے ذیلی اثرات سے مبرا ہے اور انہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

◀ آسان اور قدرتی شفاء کا تعین کرتی ہے۔ سب کے لئے خواہ غریب یا امیر، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا

عورت کوئی امتیاز نہیں سب برابر استفادہ کر سکتے ہیں۔

◀ حاد اور مزمن دونوں طرح کے عوارض کے لئے مفید ہے۔

◀ یکدم اور فوراً کسی عارضہ کو علاج قرار نہیں دیا جاتا۔

◀ اذیت ناک کیفیت میں کم از کم وقت میں افادہ مہیا کرتی ہے۔

◀ میں زندگی کے تمام مراحل جسم، ذہن، روح یعنی جذبات سب قابل غور ہیں۔ اسی طرح

◀ ان مراحل کی تہہ تک پہنچتی ہے۔

◀ بالمثل طریقہ سے دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔

◀ دوائیوں کو علامات کی بناء پر تجویز کیا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض کیفیات میں ماہیت الامراض کے

ٹیسٹ بھی ضروری خیال نہیں کئے جاتے۔

◀ دوا کے انتخاب میں موسم، موقع محل، بر جوں اور سیاروں کی چال کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

◀ دوائیوں کی آزمائش صحت مند انسانوں پر کی جاتی ہے اس لئے انسانوں کے لئے خاص طور پر

موزوں ہوتی ہیں۔

◀ یہ واحد طریقہ علاج ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے آفرینش آدمیت سے رائج ہے اور اس کی

سائنسی بنیاد ہے۔

چھینکیں:

..... پھر زکام اور دم کشی: نیشترم سلف 30-3x

..... زیادہ بننے والے نزلہ کے ساتھ گلادرد: کیولیا سپونیریا

..... تالو اور حلق میں جلن درد سر غذا کی نالی میں درد --- وجہ گردوغبار، دمہ جیسی کیفیت: اکتوبیا فوشیڈ 6

..... ہمراہ ریش کے ٹکڑے اڑ کر نکلیں: ارٹھولوریاٹا

عمومی عوارض

سر (Head):

بال گرنا (Dandruff)

آرسینکیم البم 30 Arsenic

نیٹرم سلف 30 Nat Sulph

تھوجا 6 Thuja

(بدل بدل کر دیں صرف تین دن صبح دوپہر شام)

فلورک ایسڈ 30 Fluoric Acid

گنجا پن (Bald)

سلیشیا 30 Silicea

(بدل بدل کر دیں دو دن دیں پھر پندرہ دن)

(وقفہ کریں)

بیسلیئم 30 Bacillinum

(ہفتہ میں ایک بار چار ہفتے تک)

آئرس ور سکلر 30 Iris. V.

نکس و امیکا 30 Nux V.

(بدل بدل کر دیں)

سینگونیریا 30 Sanguinaria

(دن میں تین بار دیں)

کلکیر یا فاس 30 Cale Phos

نیٹرم میور 30 Nat Mur

(بدل بدل کر دیں)

آدھے سر کا درد (Migraine)

..... (تیزابیت کی وجہ سے)

..... (سن یا اس کے عوارض کی وجہ سے)

..... (انیسیا کی وجہ سے)

آنکھیں (Eyes):

سوزش اور پانی بہنا (Inflame & Water)

گوبانجی (Styes)

یوفریزیا 30 Euphrasia

پلساٹیللا 30 Pulsatilla

سلیشیا 30 Silicea

(بدل بدل کر دیں) یا

Staphysagria 30 شانی سگریا

Cale Phos 30 کلکیر یا فاس

Ruta 30 روٹا

(بدل بدل کر دیں)

« دباؤ بوجھ (Strain)

ناک (Nose):

Allium Cepa 30 ایلیم سیپا

Pulsatilla 30 پلساٹیللا

(بدل بدل کر دیں) یا

Arsenic 30 آرسینکیم الیم

Nat Sulph 30 نیٹرم سلف

(بدل بدل کر دیں) یا

Dulc 30 ڈلکارا

Nat Sulph 30 نیٹرم سلف

(بدل بدل کر دیں) یا

Acon 30 ایکونائٹ

Pulsatilla 30 پلساٹیللا

(بدل بدل کر دیں)

Pulsatilla 30 پلساٹیللا

Kali Bich 30 کالی بانیکروم

(بدل بدل کر دیں)

« عام زکام (Common Colds)

« نیچوں میں رکاوٹ (Sinus)

چہرہ (Face):

Kali Brom 30 کالی بروم

Berberis Aq. بربرس ایکی فوٹیا

(بدل بدل کر دیں) یا

« دالے کیل مہاسے (Acne)

Sulphur 30 سلفر

Silicea 30 سلیشیا

Carbo veg 30 کاربووٹیج

(بدل بدل کر دیں صرف دو دن صبح دوپہر

شام)

Causticum 30 کاشی کم

سے (Warts)

Staphysagria 30 شانی سگریا

(بدل بدل کر دیں صرف دو دن پھر پندرہ

دن کا وقفہ اس کے بعد پھر دو دن)

منہ (Mouth):

Borax 30 بوریکس

چھالے (Aphthae)

(خصوصی طور پر بچوں میں)

ulcers or blisters

دن میں تین بار دو دن تک..... یا

Nitric Acid 30 نائٹرک ایسڈ

Arsenic 30 آرسینکیم الیم

Nat Sulph 30 نیٹرم سلف

(بدل بدل کر دیں دو دن تک)

Carbo veg 30 کاربووٹیج

مسوڑھوں سے خون (Gums (bleed)

Silicea 30 سلیشیا

کالی آئیوڈائیڈ

ہیپر سلف (بدل بدل کر دیں)

Carbo veg 30 کاربووٹیج

ناک بند (Nose Block)

Lycopodium 30 لائیکوپوڈیم

Nux Vom 30 نکس واما کا

(بدل بدل کر دیں دو دن کے لئے)

کان (Ear):

◀ میل (Wax Excess)

Conium 30 کو نیم

(صرف دو خوراک دیں)

Pulsatilla 30 پلسا ٹیلا

◀ درد (Pain)

Chamomilla 30 کیمو میلا

(بدل بدل کر دیں)

Kali Mur 30 کالی میور

◀ پیپ خارج ہو (Pus Discharge)

Pulsatilla 30 پلسا ٹیلا

(بدل بدل کر دیں) یا

Mezerium 30 مزیریم

Merc Sol 30 مرک سال

(بدل بدل کر دیں)

ہونٹ (Lips):

◀ پھٹے ہوئے (Crack)

Rhus Tox 30 رٹاکس

Nat Mur 30 نیٹرم میور

(بدل بدل کر دیں)

Antim Crud 30 اینٹیم کروڈ

◀ کونے کٹے ہوئے (Corners Crack)

(صرف تین خوراک دیں تین دن کے لئے)

(پھر ایک ہفتہ کا وقفہ کر کے دوبارہ دیں)

گلا (Throat):

◀ آواز خراب (Hoarse Voice)

Carbo veg 30 کاربو ویج

Causticum 30 کاسٹیکم

(بدل بدل کر دیں صرف دو دن)

Phytolacca 30 فاسٹولیکا

Kali lod 30 کالی آیوڈائیڈ
(بدل بدل کر دیں)

سوزش، جلن اور عفونت

(Swollen, infected, Burning)

گردن (Neck):

Colocynth 30 کالوسنتھ

Rhus Tox 30 رشاکس

Arsenic 30 آرسنک البم

(بدل بدل کر دیں تین دن تک)

مندرجہ بالا دوائیں اسی طرح دیں

گردن کے مہرے درد اٹھاتے

(Cervical Spondylosis)

گردن کی سختی (Stiff Neck)

چھاتی (Chest):

Bryonia 30 برائی اونیا

Ipecac 30 اپیکاک

(بدل بدل کر دیں) یا

Aconite 30 ایکونائٹ

Spongia 30 سپونجیا

(بدل بدل کر دیں) یا

Bryonia 30 برائی اونیا

Ammon Carb 30 انیم کارب

(بدل بدل کر دیں)

Bryonia 30 برائی اونیا

(دو دن تک صبح دوپہر شام)

Aconite 30 ایکونائٹ

Bryonia 30 برائی اونیا

Sulph 30 سلفر

(بدل بدل کر دیں)

کھانسی (Cough)

پہلی کا درد (Pleurisy)

معدہ اور آنتیں (Stomach & Intestines):

| | |
|---------------------------|--|
| پلساٹیلہ 30 Pulsatilla | تیزابیت (Acidity) |
| ایسڈ سلف 30 Acid Sulph | |
| (بدل بدل کر دیں) | |
| کاربو ویج 30 Carbo veg | گیس بد ہضمی (Gastric / Indigestion) |
| چائنا 30 China | |
| (بدل بدل کر دیں) | |
| کالوسنتھ 3x Colocynth | پچیش (Dysentery) |
| مرک کار 30 Merc Cor | |
| (بدل بدل کر دیں) | |
| کاربو ویج 30 Carbo Veg | پتلے دست آئیں کریم یا ناموافق پھلوں کی وجہ سے (Loose Stools) |
| چائنا 30 China | |
| آرسینکیم ایلیم 30 Arsenic | |
| نیٹرم سلف 30 Nat Sulph | |
| (بدل بدل کر دیں) | |

پیشاب کے عوارض (Urinary Trouble):

| | |
|------------------------------|---|
| سائز بیجیم Syzy. Q | شوگر خون اور پیشاب میں (Sugar in Blood and Urine) |
| یورینم نائٹریٹ 3x Uran. Nit | |
| (بدل بدل کر دیں) | |
| کینتھرس 200 Cantharis | پیشاب کرتے وقت جلن (Burning While Urinating) |
| (صرف دو خوراکیں دیں) | |
| سبیل سیرلیوٹا Q Sabal Serul. | پراسٹیٹ غدود کا بڑھنا (Prostate Enlarged) |
| کلکیر یا فلور 30 Calc Fluor | |
| (بدل بدل کر دیں) | |

جنسی مسائل (Sex Problems):

◀ نامردی (Impotency)

کاربووٹیج 30 Carbo Veg

لائیکوپوڈیم Lycopodium CM

(ایک خوراک دینے کے بعد)

کاربووٹیج 30 Carbo Veg

(ایک بار پھر ایک ماہ بعد اسی طرح دیں)

تین ماہ تک یعنی تین بار)

شانی گیگیا Staphysagria 30

◀ دوسری مشکلات (Other Difficulties)

(دو خوراک دن میں صبح شام ایک دن ہفتہ

میں ایک بار چار ہفتے تک)

جوڑوں کا درد اور لنگڑی کا درد (Joints Pain & Sciatica):

رشاکس 30 Rhus Tox

◀ گھٹنے (Knee)

روٹا 30 Ruta

کلکیر یا فاس 30 Calc Phos

(بدل بدل کر ایک ہفتہ دیں)

کالوسنتھ 30 Colocynth

◀ لنگڑی کا درد (Sciatica)

رشاکس 30 Rhus Tox

آرسینکیم ایلیم 30 Arsenic

(بدل بدل کر ایک ہفتہ دیں)

پلساٹیللا 30 Pulsatilla

◀ کمر درد (Back Pain)

رشاکس 30 Rhus Tox

(بدل بدل کر تین دن دیں)

بیلادونا 30 Belladonna

گلوٹائین 30 Glonoine

(بدل بدل کر دیں)

◀ بلند فشار خون (High Blood Pressure)

(صرف افاقہ کے لئے)

کریٹاگوس Crataegus Q

(دن میں دو بار)

کم فشار خون (Low Blood Pressure)

(صرف افادہ کے لئے)

بخار (Fever):

فلو (Flu)

برائی اونیا Bryonia 30

نکس و امیکا Nux Vom 3x

(بدل بدل کر دیں) یا

پیشیا Baptisia 30

جلسی میم Gelsemium 30

(بدل بدل کر دیں)

برائی اونیا Bryonia 30

رشاکس Rhus Tox 30

(بدل بدل کر دیں)

رشاکس Rhus Tox 30

فائی ٹولیکا Phytolacca 30

(بدل بدل کر دیں)

رشاکس Rhus Tox 30

آر سیکیم اہم Arsenic 30

(بدل بدل کر دیں پھر)

سلفر Sulph 30

چائنا China 30

آر سیکیم اہم Arsenic 30

(بدل بدل کر اس وقت دیں جب بخار نہ ہو)

مسلل بخار (Continued Fever)

گلے کی خرابی سے مسلل بخار

(Continued- if throat affected)

باری کا بخار (Intermittent)

☆ بواسیر کے مسدود کرنے کے لئے..... گریفائٹس، کلکیر یا فلور

☆ زہر اگر حلق کے اندر گرے..... ہائیڈراکس، کالی بائیکروم

☆ بخار جو گھٹنا بڑھتا رہے پیاس گھونٹ گھونٹ..... پیشیا، آرسنک (حسین)

بہاری کا بخار ہمراہ جسم میں درد

رشاکس 30 Rhus Tox یا

Eupat. Perf 30 یوپیتوریم پرفولیشم (Intermittent; much aching)

نیرم میوز 30 Nat Mur

(بدل بدل کر دیں جب بخار نہ ہو)

بیلادونا 30 Belladonna

کیمومیلا 30 Chamomilla

(بدل بدل کر دیں صرف ایک دن)

ایکونائٹ 30 Aconite

(صرف تین خوراکیں پہلے دن اگلے دن)

سلفر 30 Sulphur

(ایک خوراک)

اچانک تیز بخار مع درد سے پھٹا جائے

(Sudden high fever with bursting headache)

اچانک تیز بخار بے آرامی پیاس سرد خشک ہوا کے باعث

(Sudden high fever restless, thirst, due to dry cold wind)

مقعد (Anus):

بواسیر (Piles)

سلفر 30 Sulph

نکس و امیکا 3x Nux. Vom.

(بدل بدل کر دیں) یا

رٹھنیا 6 Ratanhia

پی او نیا 6 Peonia

(بدل بدل کر دیں)

فلورک ایسڈ 30 Fluoric Acid

سلیشیا 30 Silicea

(بدل بدل کر دیں دو دن تک اس کے بعد ایک

ہفتہ کا وقفہ دے کر دو دن دوبارہ اسی طرح دوا دیں

چار ہفتے علاج جاری رکھیں)

زخم (Fissure)

☆ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ (واصف)

◀ کانچ نکلنا (Prolapsus (Rectum)

روٹا 30 Ruta

کلکیر یا فاس 30 Calc Phos

(بدل بدل کر دیں)

دورے (Fits):

◀ مرگی (Epilepsy)

کیوپرم میٹ 30 Cuprum Met

(ایک خوراک)

کلکیر یا کارب 1M Calc Carb

(ایک خوراک)

(ایک مہینہ بعد دوہرائیں)

ایگنیشیا 30 Ignitia

نیٹرم میور 30 Nat Mur

(بدل بدل کر دیں ہفتہ میں ایک بار)

کل چار ہفتوں کے لئے)

◀ ہسٹیریا (Hysteria)

جلد (Skin):

◀ چھپا کی (Urticaria)

اپیس 1M Apis

نیٹرم میور 1M Nat Mur

(دو دن بدل بدل کر دیں) یا

ہیپر سلف 30 Hepar Sulph

آرسینیکم البم 30 Arsenic

رشاکس 30 Rhus Tox

(دو دن بدل بدل کر دیں)

لوبیلیا 30 Lobelia In

رشاکس 30 Rhus Tox

(بدل بدل کر دیں دو دن تک)

◀ جلدی خارش (Skin itches)

رشاکس Rhus Tox 30

خارشى اجمار (Itching with Pustules)

کروٹن ٹنگ لیم Croton 30

(بدل بدل کر دیں)

سلفر Sulph 30

اگزیمیا (Eczema)

گریفائٹنس Graph 30

(ہر پندرہ دن بعد ایک بار بدل بدل کر دیں)

کل چار خوراک

ایٹم کروڈ Antim Crud 30

سینگوں جیسے اجمار (Corns on Soles)

(تین خوراکیں ہفتہ میں ایک بار)

مارسٹیکا Myristica 30

ناخن خورہ (انگلی کے کونے میں پیپ اور درد والا)

(ہر دو گھنٹے بعد)

پھوڑا (Whitlow)

کمزوری (Debility):

کاربو وچ Carbo Veg 30

عام کمزوری (General Weakness)

چائنا China 30

(بدل بدل کر دیں)

(مندرجہ بالا ادویہ کے مطابق)

اخراجات کے بعد کمزوری

(Weakness after Drains)

اناکارڈیم Anacard 30

یادداشت کمزوری (Weak Memory)

(ہفتہ میں دو بار دیں صرف ایک ماہ)

(کوئی دوا غیر معینہ مدت تک استعمال نہیں کرنا چاہئے جب: ہتری کے آثار شروع ہو جائیں تو وقفہ بڑھا دیا جائے یا دوا کم استعمال کر کے بند کر دینی چاہئے اور میٹریامیڈیکا سے رجوع کیا جائے۔)

آنکھ:..... میں پھولا: کینا بس شایو 30 دن میں تین بار تیس دن تک

..... میں خارش بوجہ گرد و طوفان: اکوناٹ 30 ہر آدھا گھنٹہ بعد

..... میں درد پڑھتے وقت: کونیم 30 دن میں تین بار سات دن

..... الرجی کے باعث آنسو جاری: نیٹرم میور 1000 ایک خوراک

روزمرہ استعمال کی 24 دوائیوں سے 71 امراض کا علاج (ایک نظر میں)

دوائیاں (Remedies):

| | | |
|------------|------|------------------|
| Aconite | 30 | 1- ایکونائٹ |
| Arnica | 30 | 2- آرنیکا |
| Arsenic | 30 | 3- آرسینکیم البم |
| Bryonia | 30 | 4- برائی ادوینا |
| Belladonna | 30 | 5- بیلاڈونا |
| Bismuth | 30 | 6- بسمتھ |
| Baptisia | 30 | 7- پٹیشیا |
| Carbo Veg | 30 | 8- کاربودیج |
| China | 30 | 9- چائنا |
| Chamomilla | 30 | 10- کیمومیلا |
| Colocynth | 3x | 11- کالوسنتھ |
| Cantharis | 200 | 12- کینتھرس |
| Cina | 30 | 13- سینا |
| Dioscorea | 6 | 14- ڈائیسکوریا |
| Glonoine | 30 | 15- گلونا ئین |
| Hypericum | 1000 | 16- ہائپرکیم |
| Ipecac | 30 | 17- ایپیکاک |
| Merc Cor | 30 | 18- مرک کار |
| Nat Sulph | 30 | 19- نیٹرم سلف |
| Pulsatilla | 30 | 20- پلساٹیللا |

| | | |
|-------------|----|-----------------|
| Phytolacca | 30 | 21- فائی ٹولیکا |
| Podophyllum | 30 | 22- پوڈوفائیلیم |
| Rhus Tox | 30 | 23- رشاکس |
| Verat Alb. | 30 | 24- وریٹرم البم |

امراض (Ailments)

بچے (Children):

| | |
|----------------|----------------|
| Spasms | 1- اسپٹسمن |
| Fever | 2- بخار |
| Diarrhoea | 3- اسہال |
| Cough | 4- کھانسی |
| Measles | 5- خسرہ |
| Whooping Cough | 6- کالی کھانسی |
| Mumps | 7- کن پیڑے |
| Tonsilitis | 8- گلے کے غدود |
| Worms | 9- کیڑے |

خواتین (Ladies):

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Leucorrhoea | 1- لیکوریا |
| Painful Menses | 2- حیض درد سے |
| Nausea | 3- متلی |
| Delivery- after | 4- زچگی کے بعد کی تکالیف |
| Complications | |
| Milk Breast | 5- پستانوں میں دودھ |
| Milk Drops | 6- دودھ گرنا |
| Meno Flushes | 7- سن یاس |

Back Pain

8- کمردرد

ہنگامی عوارض (Emergencies):

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Injuries | 1- زخم |
| Tooth Extraction | 2- دانت نکلوانا |
| Fracture | 3- ہڈی ٹوٹنا |
| Dislocation | 4- ہڈی اتر جانا |
| Bruised or Smashed | 5- جلد چھل جانا/رگڑ |
| Cuts | 6- جلد کٹ جائے |
| Sprains | 7- موج |
| Gas After Operation | 8- آپریشن کے بعد گیس |
| Eye Sore After Operation | 9- آپریشن کے بعد آنکھ دکھنا |
| Burns and Scalds | 10- جلن و احراق |
| Collapse | 11- بے ہوشی |
| Heart Trouble | 12- دل کے عوارض |
| Acute Asthma | 13- حادہ |
| Gall Stone Colic | 14- پتہ کی پتھری |
| Kidney Stone Colic | 15- گردہ کا درد |
| Acute Dysentery | 16- حادہ پیچش |
| Vomits | 17- تے |
| Loose Stools | 18- پتلے اسہال |
| Vomits & Stools at a time | 19- تے اور دست ایک ساتھ |
| Nausea | 20- متلی |

عام بیماریاں (General):

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| Dandruff | 1- منجھپن |
| Headache at Menopause | 2- سن یاس کا سردرد |

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----|
| Flushes at Menopause | سن یاس کا بہاؤ | -3 |
| Anaemia | کمی خون | -4 |
| Stye | گوہا بخنی | -5 |
| Common Cold | عام زکام | -6 |
| Nose Stuff | ناک بند | -7 |
| Sinus | ناک کا ناسور | -8 |
| Earache | کان درد | -9 |
| Aphthae | منہ کے چھالے | -10 |
| Throat | گلا | -11 |
| Cervical | گردن کے مہرے | -12 |
| Stiff Neck | گردن کی اکڑاہٹ | -13 |
| Cough | کھانسی | -14 |
| Pleurisy | پیلی کا درد | -15 |
| Gas | گیس | -16 |
| Dysentery | پیش | -17 |
| Diarrhoea from Ice Cream | اسہال آئیس کریم سے | -18 |
| Urine Burns | پیشاب کی جلن | -19 |
| Knee Pain | گھٹنا درد | -20 |
| Sciatica | لنگڑی کا درد | -21 |
| Back Pain | کمر درد | -22 |
| High Blood Pressure | بلند فشار خون | -23 |
| Flu | فلو | -24 |
| Continued Fever | بخار مسلسل | -25 |
| Malaria | ملیریا | -26 |
| Aches | درد | -27 |
| Sudden Fever | بخار اچانک | -28 |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Sudden Fever by Colds | 29- ٹھنڈ سے اچانک بخار |
| Piles | 30- بواسیر |
| Fits | 31- دورے |
| Urticaria | 32- چھپاکی |
| Weakness | 33- کمزوری |



ہومیوپیتھی (Homoeopathy)

- ◀ بیک وقت ایک علم اور فن اور ایسا طریقہ علاج جس میں زہروں سے تریاق تیار کئے جاتے ہیں۔
- ◀ میں جسم، ذہن اور جذبات سب کا مطالعہ بیک وقت کیا جاتا ہے۔
- ◀ ایک صلاحیت ہے جس میں قدرت کی تمام نعمتوں سے صحت کے سربستہ راز آشکار کئے جاتے ہیں۔
- ◀ ایک نظریہ ہے فلسفہ ہے جس میں برجوں اور ستاروں اور دیگر ذرائع کے مطالعہ سے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کیا جاتا ہے۔
- ◀ ایک روحانی اور آسمانی شفاء کا وسیلہ ہے جس میں بیماری کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں اور فطرتی طریقے سے بیماری کی فطرت اور ماہیت کا مطالعہ کیا جاتا ہے جسے ہومیوپیتھی میں علامات کا نام دیا جاتا ہے۔

- ☆ خون ناک سے بار بار..... فیرم فاس 6 دن میں چار بار سات دن تک
- ☆ خون کی کمی..... فیرم میٹ 30 'چائنا 30 باری باری دن میں چار بار دو ہفتے
- ☆ خون تھوکنہ..... ملی فولیم 30 'اپیکا 30 بدل بدل کردن میں چار بار
- ☆ خصیہ اوپر چڑھ جائے..... آیوڈم 30 دن میں تین بار
- ☆ خود اعتمادی کے لئے..... اناکارڈیم 30 'سلیشیا 30 باری باری دن میں چار بار

معالجاتی نسخے

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | = | (1) دودھ دینے کے درمیان - سے مراد بدل بدل کر دیں |
| | = | (2) تمام دوا میں 30 طاقت میں |
| Bell-Cham کیمو میلا | = | 1. ہٹھن (Spasms) |
| Bell-Cham کیمو میلا | = | 2. بخار (دانت نکالنے کے زمانہ میں) |
| | = | (Fever; Dentition) |
| Cham-Podo کیمو میلا - پوڈو فایلم | = | 3. اسہال (دانت نکالتے وقت) |
| | = | (Diarrhoea; Dentition) |
| Bry-Ipec برائی او نیا - اپیکاک | = | 4. کھانسی (Cough) |
| Bell-Cham کیمو میلا | = | 5. کھانسی دانت نکالتے وقت |
| | = | (Cough During Dentition) |
| Acon-Puls اکوناٹ پلسا ٹیلا | = | 6. خسرہ (Measles) |
| Byr-Ipec برائی او نیا - اپیکاک | = | 7. کالی کھانسی (Whooping Cough) |
| Rhus-Phyto رشاکس - فائیو لیکا | = | 8. کن پیڑے (Mumps) |
| Bell-Phyto بیلا ڈونا - فائیو لیکا | = | 9. گلے کے غدد (Tonsillitis) |
| Cina سائننا | = | 10. کیڑے (Worms) |
| Puls-Nat Sul. پلسا ٹیلا - نیٹرم سلف | = | 11. لیکوریا (Leucorrhoea) |
| Colo-Dios کالوسٹھ - ڈائیسیکوریلا | = | 12. حیض درد سے (Painful Menses) |
| Ipecac اپیکاک | = | 13. متلی (Nausea) |
| Arnica آرنیکا | = | 14. زچگی کے بعد (After Delivery) |
| Bry-Phyto برائی او نیا - فائیو لیکا | = | 15. پستانوں میں دودھ (Milk Breast) |
| Chamomilla کیمو میلا | = | 16. دودھ گرنا (Milk Drops) |
| Glonoine گلونا ئین | = | 17. سن یا س کا بہاؤ (Meno Flushes) |
| Rhus Tox رشاکس | = | 18. کمر درد (Back Pain) |

| | | |
|--|---|---|
| Arn-Hyp آر نیکا - ہائپرکیم | = | 19- زخم (Injuries) |
| Arnica آر نیکا | = | 20- دانت نکوانا (Tooth Extraction) |
| Arnica آر نیکا | = | 21- ہڈی ٹوٹنا (Fracture) |
| Arnica آر نیکا | = | 22- ہڈی ٹل جانا (Dislocation) |
| Hypericum ہائپرکیم | = | 23- رگڑیں (Smashed) |
| Hypericum ہائپرکیم | = | 24- جلد کٹ جانا (Cuts) |
| Rhus Tox رشاکس | = | 25- موج (Sprains) |
| Carbo-China کار بو تیج - چائنا | = | 26- آپریشن کے بعد گیس (Gas after Operation) |
| Rhus Tox رشاکس | = | 27- آنکھیں دکھنا آپریشن کے بعد (Eye Sore after Operation) |
| Canth کینتھرس | = | 28- جلن و احراق (Burns and Scalds) |
| Carbo-China کار بو تیج - چائنا | = | 29- گر پڑنا گھبرا کر (Collapse) |
| Acon-Arnica اکوناٹ - آر نیکا | = | 30- دل کی تکالیف (Heart Trouble) |
| Ipec اپیکاک | = | 31- حاد دمہ (Acute Asthma) |
| Colo-Dios کالوسنتھ - ڈائیسکوریاس | = | 32- پتہ کی پتھری (Gall Stone Pain) |
| Colo-Dios کالوسنتھ - ڈائیسکوریاس | = | 33- درد گردہ (Kidney Stone Pain) |
| Colo-Merc Cor کالوسنتھ - مرک کار | = | 34- حاد پیچش (Acute Dysentery) |
| Bismuth بسمتھ | = | 35- تے (Vomits) |
| China-Podo چائنا - پوڈوفائیلیم | = | 36- پتلے دست (Loose Stools) |
| Verat-Ars-Carbo Veg آر سنک - نیٹرم سلف | = | 37- تے اور دست (Vomit and Stools) |
| Ipecac اپیکاک | = | 38- متلی (Nausea) |
| Ars-Nat Sulph آر سنک - نیٹرم سلف | = | 39- گنجاپن (Dandruff) |
| Glono مین - کیموسلا | = | 40- سرد رخن یا س میں |
| Glono Cham | = | (Headache at Meno) |

| | | |
|--|---|--|
| گلونا نین Glon | = | سن یاس کا بہاؤ (Flushes at Menopause) |
| کار بووتج - چائنا Carbo V.-China | = | 42- کی خون (Anaemia) |
| پلسا ٹیلا Puls | = | 43- گوہا نجی (Stye) |
| ایکوناٹ پلسا ٹیلا Acon-Puls | = | 44- عام زکام (Common Cold) |
| برائی او نیا - نیٹرم سلف Bry-Nat Sulph | = | 45- ناک بند (Nose Stuff) |
| رشا کس - فائیو لیک Rhus-Phyto | = | 46- ناک کا ناسور (Sinus) |
| پلسا ٹیلا - کیمو میلا Puls-Cham | = | 47- کان درد (Earache) |
| آرسنک - نیٹرم سلف Ars-Nat Sul | = | 48- منہ کے چھالے (Aphthae) |
| بیلڈونا - فائیو لیک Bell-Phyto | = | 49- گلا (Throat) |
| کالوسٹھ - رشا کس - آرسنک | = | 50- گردن کے مہرے (Cervical) |
| Colo-Rhus-Ars | | |
| رشا کس - فائیو لیک Rhus-Phyto | = | 51- گردن کی اکڑاہٹ (Stiff Neck) |
| برائی او نیا - اپیکاک Bry-Ipec | = | 52- کھانسی (Cough) |
| ایکوناٹ - برائی او نیا Acon-Bry | = | 53- پبلی کا درد (Pleurisy) |
| کار بووتج - چائنا Carbo-China | = | 54- گیس (Gas) |
| کالوسٹھ - مرک کار Colo-Merc Cor | = | 55- پیش (Dysentery) |
| آرسنک - نیٹرم سلف Ars-Nat Sulph | = | 56- اسہال آئیں کریم سے |
| کینتھرس Cantharis | = | (Diarrhoea from Ice Cream) |
| رشا کس - روٹا Rhus Tox-Ruta | = | 57- پیشاب کی جلن (Urine Burns) |
| رشا کس - آرسنک Rhus Tox-Ars | = | 58- گھٹنے کا درد (Knee Pain) |
| رشا کس Rhus Tox | = | 59- لنگڑی کا درد (Sciatica) |
| بیلڈونا - گلونا نین Bell-Glon | = | 60- کمر درد (Back Pain) |
| | = | 61- بلند فشار خون |
| | | (High Blood Pressure) |
| پٹیچیا - برائی او نیا Bapt-Bry | = | 62- فلو (Flu) |

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Bry-Rhus Tox برائی اونیا-رشاکس | = | 63- بخار مسلسل (Contd. Fever) |
| Ipec اپیکاک | = | 64- ملیریا (Malaria) |
| Rhus Tox-Ars رشاکس-آرسنک | = | 65- دردیں (Aches) |
| Bell-Cham بیلا ڈونا-کیمومیلا | = | 66- اچانک بخار (Sudden Fever) |
| Acon ایکوناسٹ | = | 67- بخار ٹھنڈی خشک ہوا سے |
| (With Dry Cold wind) | | |
| Hypericum ہائپرکیم | = | 68- بواسیری درد (Piles Pain) |
| Bell-Cham بیلا ڈونا-کیمومیلا | = | 69- دورے (Fits) |
| Rhus-Ars رشاکس-آرسنک | = | 70- چھپاکی (Urticaria) |
| Carbo-China کاربوئیج-چائنا | = | 71- کمزوری (Weakness) |



موٹاپے کا یقینی علاج:

- 1- غذا میں ہرگز کمی نہ کریں۔ خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔
- 2- تلی ہوئی اشیاء چاول، میدہ، آٹا ہر قسم، دل، مسوز، دال، ماش، بینگن، اردی، مکمل طور پر بند کر دیں۔ بیکری اور حلوائی سے دشمنی۔
- 3- پندرہ قسم کی سبزیاں کچی کھائی جاسکتی ہیں، ان سب کا کچھ مر بنا کر ہلکا نمک اور سرکہ جامن یا سیاہ انگور ملا کر جتنی بار جی چاہے جتنی مرضی مقدار میں کھائیں اس کے بعد گھی میں دیسی طریقہ سے پکی ترکاری، سبزی گوشت شوربے والا ذائقہ کی حد تک کھالیں۔
- 4- صبح نہار منہ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی مشق کریں اس کے بعد ایک لیموں اور شہد کا شربت پیں۔
- 5- دوا کے طور پر کپسکیم 30 کھانے کے بعد اور فاسٹولیکا 4 دس قطرے پانی میں کھانے سے پہلے لیں۔
- 6- نمک اور چینی کم کر دیں۔ مزید مشورہ کے لئے رابطہ کریں۔ (حسنین)

دشمن دوائیں (ایک نظر میں)

Medicines

Inimical Medicines

| | | |
|-------------|---|---|
| Acetic Acid | = | Borax, Causticum, Nux V, Ranan B, Merc Sol, Sarsa, Bell, Dulc, Ferr. Met, Lach |
| Acid Lactic | = | Coffea |
| Acid Nitric | = | Lach, Calc Carb |
| Allium Cepa | = | Allium Sat, Aloe, Scilla |
| Allium Sat | = | Allium Cepa, Aloe, Scilla |
| Aloe | = | Allium Sat, Allium Cepa |
| Ammon Carb | = | Lach. |
| Apis | = | Rhus Tox |
| Aur Mur Nat | = | Coffea |
| Baryta Carb | = | Calc Carb |
| Belladonna | = | Acet Acid, Dulc |
| Borax | = | Acet Acid |
| Bovista | = | Coffea |
| Bryonia | = | Sepia |
| Calc Carb | = | Acid Nit, Baryta Carb, Sulph, Kali Bich |
| Calad | = | Camph |
| Canth | = | Coffea |
| Carbo Ani. | = | Carbo Veg. |
| Carbo Veg. | = | Carbo Ani, Kreo |
| Causticum | = | Acet Acid, Coffea, Phos |
| Cham | = | Zinc |

| | | |
|------------|---|---|
| China | = | Digitalis, Selen, Ledum |
| Cistus | = | Coffea |
| Cocculus | = | Coffea |
| Coffea | = | Cocculus, Cistus, Canth, Bovista, Aur Mur Nat, Acid Lact, Causticum, Ignatia, Millef, Stram |
| Digitalis | = | China |
| Dulcamara | = | Acet Acid, Bell, Lach |
| Ferr Met | = | Acet Acid |
| Ignatia | = | Coffea, Nux V., Tabac |
| Kali Bich | = | Calc Carb |
| Kreosote | = | Carbo Veg. |
| Lach | = | Acet Acid, Acid Carbol, Acid Nit, Dulc, Amm. C. |
| Ledum | = | China |
| Lycopod | = | Calc Carb, Coffea |
| Merc Sol | = | Acetic Acid, Silicea |
| Millef | = | Coffea |
| Nux. V. | = | Acet Acid, Ignatia, Zinc |
| Phosphorus | = | Causticum |
| Psorinum | = | Sepia |
| Ranan. B. | = | Acet Acid, Staph, Sulph |
| Rhus Tox | = | Apis |
| Sarsa | = | Acet Acid |
| Selen | = | China |
| Sepia | = | Bry, Lach |

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| Silicea | = | Merc Sol |
| Squilla | = | Allium Sat, Allium Cepa |
| Staph | = | Ranan. B. |
| Stram | = | Coffea |
| Sulph | = | Lycop, Ranan. B. |
| Zinc | = | Cham, Nux. V. |

وضاحت:

جو افراد ہو میو پیٹھک ادویہ استعمال کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک اہم فہرست ہے۔ انہیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی دوا دینے کے بعد اس کی دشمن دوا نہیں دینا چاہئے۔ مشاہدہ کی طرف توجہ دیں کہ:

ایسٹک ایسڈ (Acetic Acid) اور کافیا (Coffea) بہت سی دوائیوں کی دشمن ہیں۔

کچھ ادویہ کے بارے میں بھی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہئے مثلاً:

اپیس (Apis) ایمونیا کارب (Amm. Carb) براکٹا کارب (Bryta Carb) بیلا ڈونا (Bell.) کلکیر یا کارب (Cal. Carb) چائنا (China) ڈاکامارا (Dulc) اگنیشیا (Ign.) نلکس وامیکا (Nux Vom) وغیرہ۔

سلفر (Sulph) کلکیر یا کارب (Calc.) اور لائیو پوڈیم (Lyco.) مخصوص ترتیب پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔



موٹا ہونے کے لئے:

- 1- موٹاپے کے علاج میں جتنی چیزیں بند کی گئی ہیں سب وافر مقدار میں کھائیں اور آرام زیادہ کریں۔ غم فکر کم کر دیں اور جو اشیاء کھانے کے لئے تحریر ہیں سب سے پرہیز کریں۔
- 2- ایسڈ میو 30 اور کلکیر یا فاس 30 باری باری دن میں چار بار اکیس دن استعمال کریں۔ مزید مشورہ کے لئے رابطہ کریں: (حسین)

50- ادویہ کی مخصوص علامات

- 1- ایکنائٹ Aconite چھاتی خشک سرد ہوا کے باعث جکڑی جائے، بے چینی
- 2- اینٹیم کروڈ Antim Crud سفید دودھیا زبان
- 3- ایلیوم سیپا Allium Cepa آنکھوں و ناک سے پانی، چھینکیں
- 4- ایلومینا Alumina نرم اجابت کے لئے بھی کوشش، تھکن، کمزوری
- 5- آپس Apis استقاء، پیشاب کم اور گرم
- 6- ارجنٹم نائٹرکیم Arg. Nit. آنکھیں دھنا، اجابت زوردار، کارآواز سے
- 7- آرنیکا Arnica دکھن اور تھکن
- 8- آرسینک البم Arsenic صبح ایک بجے مرض میں زیادتی، زیادہ کمزوری
- 9- بیلاڈونا Belladonna سرگرم درد
- 10- برائی اونیائیا Bryonia حرکت سے زیادہ ذکی الحس
- 11- کاربودنج Carbo Veg اچھا رہ و کمزوری
- 12- چینائنا China کمزوری و اچھا رہ
- 13- کیوپرم میٹ Caprum Met اینٹھن
- 14- کنٹھرس Cantharis بار بار پیشاب میں جلن
- 15- سینائنا Cina دانت پینا، ناک میں انگلی ہر وقت
- 16- کیکلس Cactus گھٹن
- 17- کلکیر یا کارب Calc Carb نشوونما میں رکاوٹ ہڈیوں کی غیر معمولی بے ڈھنگی نشوونما
- 18- کلکیر یا فلور Calc Fluor وریدیں سخت
- 19- کاسٹیکم Causticum مقامی فالج
- 20- کیومیلا Chamomilla مزاج میں طغیانی، چڑچڑاپن
- 21- چیلیدونیم Chelidonium یرقان
- 22- سائیکوٹا Cicuta اینٹھن

| | | |
|---|------------------------------|-----|
| حیض درد سے | Cimicifuga سی سی فیوگافا | -23 |
| دردیں، ٹنٹھن، لنگڑی کا درد | Colocynth کالوسنٹھ | -24 |
| نبض بہت ست | Digitalis ڈیجیٹلس | -25 |
| کالی کھانسی | Drosera ڈرورسرا | -26 |
| خارش دانی، اسہال، آنکھوں کی سوزش سرد مرطوب موسم میں | Dulcamara ڈلکامارا | -27 |
| سر گردن ایک طرف لٹک جائے | Glonoinہ گلوئوئین | -28 |
| پلکوں کا گر جانا، پیشاب زیادہ | Gelsemium جلسی میم | -29 |
| قبض، چیچا مواد خارج ہو | Graphitis گریفائٹس | -30 |
| متورم حصے چھونے پر ذکی الحس | Hepar Sulph ہپرسلف | -31 |
| عضلات گھلے جائیں یا متاثر ہوں | Hypericum ہائپرکیم | -32 |
| متلی | Ipecac اپیکاک | -33 |
| تیزابیت، قے و سر درد | Iris. V. آئرس | -34 |
| پستانوں کے علاوہ دیگر رگیں متورم | Iodium آئیوڈم | -35 |
| غم کے باعث متلون مزاجی | Ignitia اگنیٹیا | -36 |
| صبح تین بجے علامات میں شدت | Kali Carb کالی کارب | -37 |
| مرور | Merc Cor مرک کار | -38 |
| تشخی دردیں، گرمی سے افاقہ | Mag. Phos میگ فاس | -39 |
| منہ کے چھالے و مقعد کے زخم | Nitric Acid نائٹرک ایسڈ | -40 |
| پیشاب پاخانہ بار بار حاجت | Nux. V. نکس و امیکا | -41 |
| رساؤ، ترشح | Opium اوپیم | -42 |
| اعصابی کمزوری، اسہال | Phosphoric Acid فاسفورک ایسڈ | -43 |
| اسہال دانت نکالتے وقت | Podophyllum پوڈوفائلیم | -44 |
| بے چینی اعصابی درد | Rhus Tox رشاکس | -45 |
| ناقص جذب، ہضم | Silicea سلیشیا | -46 |
| گوہا بخنی، پیشاب بار بار | Staphisagria شفانی سگریا | -47 |

- 48- سلفر Sulphur خاشی دھبوں میں جلن، کھڑے ہونے پر بے چینی
- 49- تھوجا Thuja سے
- 50- وریٹرم البم Verat Alb تونج، تے، پتلے اسہال، زکام، ماتھے پر پسینہ



ہومیو پیتھک ڈاکٹر پروفیسر سید اولادِ حسنین نقوی

کے قلم سے ہومیو پیتھک ادب میں نوادرات

- 1- فزیالوجی..... برائے سال دوم کورس کی کتاب
35 رنگین تصویروں سے مزین معلوماتی خزانہ
- 2- جدید مرکبات ہومیو پیتھی
مرکبات کے شائقین کے لئے جامع اور نادر مجموعہ
- 3- ایڈوانس ہومیو پیتھی..... آسان علاج
تمام معالجاتی مشکلات کا آسان حل
- 4- عورت- مرد (جنسی مسائل کا حل)
جس میں اپنی ذاتی بیاض سے بھی تمام نادر نسخہ جات تحریر کر دیئے ہیں اور معروف ماہر جنسیات
چوہدری محمد علی توکلی کی نایاب تحریر ضمیمہ میں درج کر دی ہے۔

شیخ محمد بشیر اینڈ سنز، اردو بازار، لاہور

فون: 7660736

اہم اور مفید ضمیمہ جات

تعارف میں مصنف کی دس کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کتاب

Quick Prescriber in Homoeopathy.

ہا زجہ گزشتہ صفحات میں پیش کیا گیا۔ دو کتابوں کے ترجمے شیخ محمد بشیر اینڈ سنز کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں:

1- Life Saving Drugs in Homoeopathy

”جان بچانے والی دوائیں“

2- Wonders of a Single Dose in Homoeopathy

”سنگل ڈوز کے کرشمے“

زیر نظر دو ضمیمہ جات میں ان کی دو کتابوں.....

1- A Study Guide to Homoeopathic Literature

”مطالعہ گائیڈ برائے ہومیو پیتھک ادب“

2- A Table Talk on Homoeopathy

”ہومیو پیتھک گول میز کانفرنس“

کے چیدہ چیدہ اور اہم اقتباسات کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ ان دو میں سے پہلی کتاب زیادہ تر ہومیو پیتھک لٹریچر کے تفصیلی تعارف پر مبنی ہے۔ پوری کتاب میں صرف تین صفحات ایسے ہیں جن کا براہ راست معالجاتی مطب سے عملی تعلق ہے۔ اس لئے ضمیمہ اول میں صرف ان تین صفحات کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب گو مفید ہے لیکن معالجاتی مطب سے متعلقہ صرف دس اہم صفحات کا ترجمہ ضمیمہ دوم کے طور پر دیا گیا ہے۔

خیر طلب

ڈاکٹر اولاد حسنین نقوی (مترجم)

☆ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ (واصف)

ضمیمہ اول

اقتباسات مطالعہ گائیڈ برائے ہومیو پیتھک ادب

مطالعہ علامات ایک نازک معاملہ:

• ایک مسکراہٹ کے پس پردہ غم و اندوہ کا سایہ ہوتا ہے یا بغیر اندرونی مسرت کے اس کا اظہار نیز ہر قتل یا خودکشی کے کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ اگر ذہنی ماہیت کو علامات سے مطابقت نہیں ہوگی تو وہ علامات گمراہ کن ہو سکتی ہیں۔ یہی کیفیت جسم اور جذبات کے لئے درست ہوگی کیونکہ کوئی بھی علامت کسی نہ کسی ماہیت کا عکس ہوگی جو قدرتی اظہار بیان حاصل کرے گی۔

• ایک بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً:

درد قونج یا کان درد یا بھوک یا پیاس یا ذہنی بے چینی یا خواہش شفقت

ایک ماں یا معالج اس کی وجوہات تلاش کرتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ کسی عمومی علامات کو بنیاد بنا کر کوئی مخصوص دوا نہیں دی جاسکتی جس کے لئے یقین ہو کہ وہ ان اسباب سے مطابقت رکھتی ہو جن کی بیماری اور دوا میں مماثلت ہو۔

• مخصوص علامات سے عموماً ایسی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے جس میں کسی بھی حصے کی ماہیت واضح نہیں ہوتی جس سے علامات کی ظاہری کیفیت سے مزاج میں تغیر کا ازالہ ہو سکے۔ مختلف الانواع علامات کو ہومیو پیتھی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ مثلاً

• چمکتے ہوئے چہرے کے لئے..... یوفریزیا (Euphrasia)

• بے کار بیٹھی خاتون کو پسینہ آئے..... سپمیا (Sepia)

• نمک کی رغبت..... نیٹرم میور (Nat Mur)

• بار بار منہ دھونے کی عادت..... پلسا ٹیلا (Puls)

• بار بار ہاتھ دھونے کی عادت..... سفلیم (Syphilinum)

• بچہ ناک کی غاظت کھائے..... سلفر (Sulphur)

• برف جیسے ٹھنڈے پانی سے نہانے..... میفائیٹس (Mephitis)

ہن اور سویوں کا خوف..... سپائی جیلیا (Spigelia)

پلوں کا بار بار جھپکنا..... شافی سگریا (Staphisagria)

دہی پر خارش..... بووٹا (Bovista)

گرم اجابت..... ایلوز (Aloes)

بغیر خارش ایگزیم..... سائیکوٹا (Cicuta)

دمہ کے مریض کو تیز چلنے پر افاقہ..... سپیا (Sepia)

دانتوں سے رخسار کا اندرونی حصہ کٹ جائے..... اگنیشیا (Ignitia)

پیر کی رغبت..... سسٹس (Cistus)

انڈوں کی رغبت..... کلکیر یا کارب (Calc Carb)

(ڈاکٹر کنوڈیا نے یہ فیصلہ کن علامات آپ کی راہنمائی کے لئے یکجا کر دی ہیں۔ آپ ان واحد علامات پر دوا کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں علامات کے بارے میں تحقیق کا میدان آپ کے لئے کھلا ہے۔ حسنین)

میدان ماہیت

(Pathological Spheres)

کچھ لوگ ہر چیز علامات میں تلاش کرتے ہیں اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نیش کے مطابق صرف ماہیت یا صرف علامات کا ہو کر رہ جانا زبردست حماقت ہے۔ ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہے۔ انہیں الگ الگ حیثیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو ترک کیا جاسکتا ہے۔
مختصر یہ کہ:

..... ماہیت (Pathology) وہ ہے جو معالج بتاتا ہے۔

..... علامات (Symptomatology) وہ ہیں جسے مریض بتاتا ہے۔

..... مفرد ادویہ کے بارے میں ہم مشاہدات سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں مثلاً:

..... ایکونائٹ (Aconite) خون کی شریانوں میں ہیجان

..... آرنیکا (Arnica) بال کی طرح باریک نیسوں سے رساؤ

- ہیپامیلِس (Hamamelis) وریدوں کی ایکوٹائٹ Aconite ہے۔
- کیمومیلَا (Chamomilla) اعصابی نظام کا ہیجان جو مزاج میں شورش برپا کر دیتا ہے۔
- اپیس (Apis) جسم کے تمام غلافوں کو متاثر کرتی ہے۔ نہ صرف جلد بلکہ بلغمی جھلیوں اور تمام اعضاء کے اوپری حصوں اور مغز کی جھلی کو بھی زیر اثر لاتی ہے۔
- کاربووتج (Carbo Veg) خون کی باریک نسوں میں رکاوٹ، خون کی شریانوں کی کارکردگی میں سستی میں موثر ہے۔ یہ نسجی نظام کو خاص طور پر دل کی وریدوں کی کثرت اور پورے نسجی نظام کو تباہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔
- برائی اونیا (Bryonia) ریشہ دار بافتیں خاص طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ رقیق جھلیاں اور جوڑوں کے عضلات اور اعصاب کے غلاف اور ان کی جکڑن بھی زیر اثر آتے ہیں۔
- رٹاکس (Rhus Tox) ریشہ دار اور عضلاتی بافتوں، عضلات کے خول بیرونی جوڑوں کے Ligaments اور جوڑوں کی بیرونی بافتیں اس کے زیر عمل رہتی ہیں۔
- روٹا (Ruta) کا حلقہ اثر ہڈیوں کی اوپری جھلیاں جہاں ہڈیوں پر پتلی پتلی گوشت کی تہہ ہوتی ہے۔
- لہذا ہمیں معلوم ہوگا کہ تمام دوائیوں کا اپنا اپنا ماہیتی، فطری، ذہنی اور جذباتی حلقہ اثر ہے۔ بعض مقامات پر کچھ چیزیں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں اور دوسری جگہ ان کا مقام مختلف نظر آتا ہے۔ ہم اس وقت علامات کی بھول جھلیوں میں پھنس جاتے ہیں جب ہم جزوی طور پر غور کرتے ہیں لیکن جب باریک بینی سے کام لیتے ہیں تو صورت حال مختلف ہوتی ہے۔

ہائمن سے اب تک

(Hahnemann to the Present Day)

ہائمن فرماتے ہیں:

”بیماری کا نام کیا ہے معالج کو اس سے کوئی واسطہ نہیں اور دوا کا نام کیا ہے مریض کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔“

لیکن آج کی دنیا میں ہر موقع پر ہم ان الفاظ کا اعادہ نہیں کر سکتے۔

ڈاکٹر مارگریت ٹائیلر فرماتی ہیں:

”منش کا معنی علم ہے لیکن کسی مخصوص من کی۔ منش حتمی علم کا درجہ نہیں رکھتی۔ سائنس تجربات

کی معنی بنی کا نام ہے اس لحاظ سے ہومیو پیتھی ایک سائنسی علم ہے۔“
ڈاکٹر ہائمن نے اپنے زمانے میں بعض ادویہ کو بعض عوارض کے علاج میں خصوصی اہمیت دے رکھی تھی مثلاً:

آرسینیکم البم (Arsenic)

نباتیاتی یا حیواناتی تعفن سے ماحولیاتی آلودگی کے باعث عوارض جن میں زہریلا پن پایا جائے۔

مرک کار (Merc Cor)

پیش کے لئے

لیٹروڈاکٹس (Latrodactus)

درد دل کے لئے

کروٹیلس (Crotalus)

کالا آزار بخار کے لئے

کینتھرس (Canthris)

پیشاب کی نالی کے اندر Cystitis تھیلی نما ابھاروں کی نمود روکنے کے لئے

بیلادونا (Belladonna)

سرخ باد بخار کے لئے

ہائمن نے ہیضہ کا کوئی کیس نہیں دیکھا تھا لیکن انہوں نے اس عارضہ کی علامات کا ادراک

سب ذیل ادویہ میں کیا:

1- کیمفر Camphor

2- کیوپرم Cuprum

3- وریٹرم Veratrum

اب اگر ترقی یافتہ دور ہومیو پیتھی میں ہم مزید خصوصی علامات کی حامل ادویہ کے بارے میں تحقیق یا قریب ترین خصوصی ادویہ کی تلاش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہائمن کے پیروکاروں کو نہ تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی۔

ڈاکٹر ہائمن نے:

معیادی بخار یعنی تپ محرقہ جس میں سرخ دانے نکلتے ہیں کے تمام 183 مریضوں کو برائی اونیا (Bryonia) اور رشاکس (Rhus Tox) بدل بدل کر دیں اور سب شفایاب ہوئے۔

☆ ڈاکٹر ہیرنگ:

نے ایکونائٹ (Aconite) اور کوفیا (Coffea) کو بدل بدل کر دینے سے معجزاتی نتائج حاصل کئے۔

☆ ڈاکٹر نیش:

نے رٹاکس (Rhus Tox) اور ہائوسائیمس (Hyoscyamus) بدل بدل کر دیں اور حیرت انگیز نتائج حاصل کئے۔ اس کے باوجود دوا بدل بدل کر دینے کے احساس گناہ کا شکار رہے کیونکہ اپنی انتہا پسندی کے باعث تمام مریضوں کو مفرد ادویہ سے ہی شفا یاب کرنا چاہتے تھے۔

☆ ہمارے مشاہیر کے انتہا پسندانہ نقطہ نظر نے ہمیں اس سطح پر لاکھڑا کیا ہے کہ لوگ علامات کے جھنجھٹ سے خوف زدہ ہیں جس کی وجہ سے وہ مرکبات اور مکچروں کے شوقین ہو گئے ہیں۔ اس صورت حال میں ”عزت سادات“ بھی جاتی رہی اور ہومیوپیتھی کی بنیادیں انہوں نے کھوکھلی کرنا شروع کر دی ہیں۔



امراض جگر کی ادویہ:

☆ گری:

امونیم میور 30، کارڈیوس مر 6، کولسٹرنیم 30، مگنیشیا میور 200، پوڈوفانکیم 30، سلفر 30 سے 200
☆ تختی پاسکڑا:

ایس کین 30، چیلی ڈونیم 6، آرم میٹ 30، کواشیا 6، کیورکس 6، ڈیجیٹلس 30، زنک میٹ 6x
☆ بڑھنا:

وائی پرا 6، لٹاریا 6، مگنیشیا میور 30، کلکیر یا آرسنک 6، کارڈیوس مر 6، چیونٹھس 6، ٹریکسی کم 6
☆ پھوڑا:

لیکسیس مرک سال، سلیشیا، آرسنک البم، برائی اونیا 30 سے 200 طاقت میں
☆ برقان:

لپٹنڈرا 6، چیلون 6، چیلی ڈونیم 6، کورنس 8، چیونٹھس 6

ضمیمہ دوم

اقتباسات: ہومیو پیتھی گول میز کانفرنس

دنیا نے ہومیو پیتھی وسعت اور تنگی داماں:

اس عنوان میں مختلف مشاہیر کی معالجاتی بیاضوں سے روزمرہ استعمال کی ادویہ کی تعداد اور ان کے نام زیر بحث لائے گئے ہیں۔ ہمارے اسی مجموعہ ”ہومیو پیتھک فوری علاج“ میں جو ادویہ کی فہرست درج کی ہے ان کی تعداد 93 ہے۔ لہذا اس عنوان کے ذیل میں ہم ان کا اعادہ نہیں کریں گے بلکہ ان کے علاوہ ادویہ ہی کا نام صرف درج کریں گے تاکہ معالجین راہنمائی حاصل کر سکیں۔ البتہ ڈاکٹر کلارک کی فہرست بنیاد فراہم کرتی ہے۔۔۔

اس کتاب کی ترتیب جدید اور صرف منتخب ہے۔

1۔ ڈاکٹر جے ایچ کلارک:

کا مشورہ ہے کہ ہم صرف 13 روزمرہ استعمال کی ادویہ کو سمجھ کر ترتیبی بنیادوں پر مطالعہ کریں کیونکہ زیادہ تر مریض ان سے ہی شفا یاب ہو جائیں گے۔

- (1) Sulph (2) Lyco (3) Cal Car (4) Ars. (5) Thuja (6) Acon (7) N. Vom
(8) Puls (9) Silicea (10) H. Sul (11) China (12) Bell (13) Bry

2۔ ڈاکٹر مارگریٹ ٹاٹیلر:

نے بھی اپنی کتاب تصاویر الادویہ کی 125 ادویہ میں سے 13 ادویہ کو روزمرہ استعمال میں لانے کا مشورہ دیا ہے۔ (آٹھ ادویہ کلارک کی فہرست میں شامل ہیں۔ مترجم)

- (1) Sep (2) N. Mur (3) R. Tox (4) Gels (5) Bap

اگر ہم دونوں کو اکٹھا کر لیں تو روزمرہ استعمال کی ادویہ کی تعداد 18 بنتی ہے۔

3۔ ڈاکٹر ای بی نیش:

نے بھی مندرجہ بالا 18 ادویہ کو زیادہ صفحات دے کر ان ادویات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔

انہوں نے اپنی کتاب ”نیش لیڈرز“ میں 227 ادویہ میں سے 74 کو حوالہ جات کی حد تک محدود رکھا ہے اور باقی 153 ادویہ میں ان 18 کے بعد 10 مزید ادویہ کو قابل توجہ سمجھا ہے۔

(1) Lach (2) Phos (3) Caust (4) Arg Nit (5) Tuber (6) K. Car (7) Cham
(8) Carbo Veg (9) Merc (10) Apis

4- ڈاکٹر جیمز ٹاکر کینٹ:

نے بھی اپنے ”لیکچرز“ میں ادویہ کی متعلقہ اہمیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی 239 ادویہ میں سے 60 کے لئے سرسری حوالہ جات پر اکتفا کیا ہے اور 179 ادویہ کے لئے باب قائم کئے ہیں اور ان میں سے بھی (نمبر شمار 2 درج بالا کی 18 ادویہ) ڈاکٹر جے ایچ کلارک اور ڈاکٹر مارگریت ٹاکر کے مجموعہ کے علاوہ 6 مزید ادویہ کو شامل کر کے 34 ادویہ پر زیادہ توجہ مرکوز کی ہے۔ ان کی 6 علیحدہ ادویہ یہ ہیں:

(1) Alumina (2) B. Carb (3) K. Phos (4) Aru Met (5) Cup (6) Dulc

5- ڈاکٹر ولیم بورک:

بھی اس عمل سے مبرا نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی مندرجہ بالا تمام 34 ادویہ پر ترجیحی توجہ دی ہے۔ ان کی پوری فہرست میں 1250 ادویہ کا تجزیہ حسب ذیل ہے:

..... 530 ادویہ صرف سرسری حوالوں پر مشتمل ہیں۔

..... 570 ادویہ بغیر خصوصی علامات و تذکرہ آزمائش درج ہیں۔

..... 150 زیادہ استعمال میں آنے والی ادویہ ہیں۔

..... 34 ان میں سے وہ ہیں (جو نمبر شمار 4 تک) جنہیں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

ان میں اگر ہم 14 مزید ادویہ شامل کر دیں جو متفقہ طور پر عام استعمال میں آتی ہیں تو کل تعداد 48 ہو جائے گی۔

(ڈاکٹر کے ڈی کوڈیا نے یہاں ادویہ کی طویل فہرست درج کی ہے۔ ہم صرف ان 29 ادویہ کے نام ذیل میں درج کر رہے ہیں جن میں ہنگامی ضرورت کی ادویہ بھی شامل ہیں جو کہ اس ترجمہ ”ہومیوپیتھی فوری علاج“ میں درج فہرست کے علاوہ ہیں اور ضروری ہیں جن کے درجہ بدرجہ مطالعہ کی عام مجوز کو ضرورت ہے۔ حسین)

فہرست 28 ادویہ

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|----|
| Lillium Tig لیلیئم ٹگ | -15 | Aethusal ایتھوزا | 1 |
| Mag Carb میگنیشیا کارب | -16 | All Satr ایلم سائو | 2 |
| Mag Mur میگنیشیا میور | -17 | Cad Sulph کڈیم سلف | 3 |
| Mur Acid میورٹک ایسڈ | -18 | Calc Sulph کلکیر یا سلف | 4 |
| Oleander اولینڈر | -19 | Camphor کیفر | 5 |
| Petroleum پیٹرولیم | -20 | Collinsonia کالسنونیا | 6 |
| Platina پلائٹینا | -21 | Cocc Ind ککس انڈیکا | 7 |
| Ptelia پتیلیا | -22 | Ferr Phos فیرم فاس | 8 |
| Sanicula سنیکولا | -23 | Guaicum گوائیکم | 9 |
| Sarsا سار | -24 | Hydr ہائیڈراشس | 10 |
| Spigelia سپیجلیا | -25 | Helleb ہیلی بوس | 11 |
| Stramonium سٹرامونیم | -26 | Kalmia کالمیا | 12 |
| Terebinthina تیرینٹھینا | -27 | Ledum لیڈم | 13 |
| Zinc Met زنک مٹ | -28 | Lac Can لیک کینینم | 14 |

پہاٹا ٹیسٹس A B C اوز D کی ادویہ:

| | |
|-----------|------------|
| سلفر 30 | چیلی ڈونیم |
| چیونٹھس | کارڈوس مر |
| کورنس | مائی ریکا |
| ڈولی کس 6 | علیر یا 6 |
| یو کافلا | کواشیا 6 |
| کیور کس | |

نتیجہ

- (a) ہمارے پاس 163 ادویہ ایسی ہیں جن کی علامات واضح اور کچھ یقینی آزمودہ ہیں اور مطب کے مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ڈاکٹر ای بی نیش اپنے پاس ان میں سے 144 ادویہ کو CM طاقت میں رکھتے تھے۔ دوسرے مشاہیر (ڈاکٹر مارگریٹ ٹاکر، جیمز ٹاکر اور نیش) کے مجموعہ کی تعداد اور جنہوں نے اس تعداد کی ادویہ پر زور دیا (ڈاکٹر کلارک اور ولیم بورک) اس سے آگے نہیں گئے۔
- (b) اگر ہم مندرجہ بالا ادویہ کی امتیازی علامات کا احتیاط سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی 1 سے 5 علامات کی بناء پر آسانی سے ان کی انفرادیت کو ذہن نشین رکھا جاسکتا ہے جنہیں آزمائش کے دوران یا معالجات مطب کے مشاہدات سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 سے 1000 علامات سرفہرست اہمیت کی حامل ہے جن سے روزمرہ استعمال کی ادویہ کی شناخت ہوتی ہے۔
- (c) ہم اپنی ”پیمتھی“ اپنی طریقہ علاج میں انبار لگا رہے ہیں اور اپنے مشاہیر کے قیمتی کارہائے نمایاں کے اختصار والحااق نوعیت کو جس کی وہ ایک عرصہ قبل راہنمائی کر چکے ہیں کی طرف متحرک نہیں ہو رہے۔

تبصرہ:

- مرکبات کو استعمال کرنے کا ایک عمومی اور یقینی رجحان مشاہداتی پہلو ہے۔
- ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ نادر و نایاب ادویہ کی فہرست سے ادویہ استعمال کرنے کی طرف جا رہے ہیں جن کا امتیازی علامات سے کوئی واسطہ نہیں۔
- لوگ مجربات چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں علامات کی تفصیل اور ان کے امتیازات سے پہلو تہی کرتے جا رہے ہیں۔

ان عوامل کی وجوہات ہیں:

- معالجاتی ادب میں ہماری خدمت سلیقہ مندی سے عاری ہے اور
- ان میں الجھن ہے اور صرف ہمارے ملک میں لاکھوں عام مجوز (Prescriber) اسے واضح نہیں محسوس کرتے۔

• ہمارے مشاہیر ہمیں شروع سے اختصار والحااق کا صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔

ڈاکٹر کلارک نے (Three Legged Stool) تین ٹانگوں والے سٹول کا تصور دیا اور یہی ان کا نعرہ مستانہ تھا۔

ڈاکٹر کینٹ اور ڈاکٹر نیش جیسے مشاہیر پلک جھکنے میں مریض کو دیکھتے ہی اہم علامات کی بنیاد پر انتخاب دوا کر لیتے تھے۔

ہومیوپیتھی کی وسیع دنیا ایک بھول بھلیاں بن گئی ہے جہاں لوگ راستہ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ انہیں آسانی اور اختصار مہیا کریں تاکہ وہ حقیقی سائنس اور فلاسفی کے اندر ہی رہنے پر آمادہ رہیں۔

۱۔ ڈاکٹر ہائیمن کے مشاہدات:

ڈاکٹر ہائیمن اور ان کے دوسرے رفقاء کا مشاہدہ ہے کہ ادویہ کا بدل بدل کر دینا خصوصی اہمیت کا حامل ہے مثلاً:

- 1- برائی اونیا اور رشاکس
- 2- نائٹرک ایسڈ اور تھوجا
- 3- ایکونائٹ اور کافیا
- 4- رشاکس اور ہائیوسایمکس

۲۔ ڈاکٹر جیمز ٹاسکر کینٹ کے مشاہدات:

نکس وامیکا (Nux Vom)

پور پی عوام کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔

اگنیشیا (Ignitia)

امر کی عوام کے لئے

معاون ادویہ کا دائرہ عمل:

نکس وامیکا (Nux Vom) کا سلفر (Sulphur) سے قریبی تعلق ہے اور اکثر اس کے زائد اثر کو کم کر دیتی ہے۔ بہت کم گہرائی تک جاتی ہے اور اس کے مزاجی عمل کو زائل کر دیتی ہے لیکن فالتو عمل کو اور کر دیتی ہے۔ خاص طور پر غیر ضروری عمل کو۔

شفاء کی تکمیل کے لئے تین ادویہ کے گروپ ایک دوسرے سے تعلق کیا بنا پر معاونت کا کردار

Dulcamara

ڈلکامارا

Bryonia

برائی اونیا

4- ڈاکٹر جیمز ٹاکر کینٹ ڈاکٹر مارگریٹ ٹاکر اور ڈاکٹر فرنگلین کا مشاہدہ:

ایک دوا دوسری دوا کے چھوڑے ہوئے کام کو مکمل کرتی ہے۔ یہ میدان میں کھیل کی ٹیم کی مانند ہے جہاں ایک کھلاڑی دوسرے کی معاونت کرتا ہے۔ مثلاً:

Ant. Tart

ایٹم ٹارٹ

Baryta Carb

برائکا کارب

Eupatorium Perf

یوپٹیوریم پرفولیٹم

Nat. Mur

نیرم میور

Sepia

سپیا

5- ڈاکٹر کینٹ اور دیگر مشاہیر کا نقطہ نظر:

اوپچی طاقتیں:

مزاجی برداشت کی انتہائی کمی میں بعض کیسوں میں اوپچی طاقتوں کا استعمال انتہائی نقصان دہ اور مہلک ہو سکتا ہے۔ مثلاً:

Lachesis

لیکیس

Silicea

سلیشیا

Kali Carb

کالی کارب

Phos

فاسفورس

لہذا اوپچی طاقتوں میں انہیں مناسب احتیاط سے استعمال کرنا چاہئے۔

6- ڈاکٹر ڈی ایم بور لینڈ کا نقطہ:

نیرم میور Nat. Mur کو سپیا Sepia اور

سلیشیا Silicea کو سینی کیولا Senicula

کے بغیر کبھی خیال میں بھی نہ لائیں۔

7- ڈاکٹر مارگریٹ ٹاکر کے مشاہدات:

مزاجی ادویہ کو دورے کے دوران کبھی نہ دیں۔

برائی او نیا Bry

شدید سردرد میں حاد حالت میں استعمال کریں جبکہ

نیٹریم میورر Nat Mur

ایسی سردرد کی مزمن حالت میں استعمال کریں۔

تھو جا Thuja

انتباہ: اسے اور اسی قبیل کی دیگر ادویہ کو بار بار دہرانا شدید نقصان کا باعث ہوتا ہے۔

کالی کارب Kali Carb

پتہ کے لئے خصوصی اثر کی حامل ہے..... اور

کالوسنتھ Colocynth

انٹریوں کے لئے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔

8- ڈاکٹر جے سی برنٹ کا نقطہ نظر:

ہومیو پیتھک طریقہ علاج شطرنج کے کھیل کی طرح ہے جہاں کھلاڑی کو جیتنے کے لئے کھیل کے تمام گراں آنے چاہئیں۔ جب تک ہمیں تمام جہتوں کا علم نہ ہوگا خاص طور پر جبکہ ہمیں اپنی ”پلیٹھی“ یعنی طریقہ علاج جو کہ ابھی پوری طرح ترقی یافتہ نہیں ہے سے خوش بختی کی توقع نہیں رکھنی چاہئے اور بہت سے کیسوں میں اپنے مشاہیر کے اقوال بابت تعاقب علامات و ادویہ میں ہماری کوشش بے کار جاتی ہے۔

بیسیلی نیئم Bacillinum

بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اگر اس سے پہلے ایک خوراک تھو جا Thuja دے دی

جائے۔

9- ڈاکٹر ہیل کا نقطہ نظر:

برائی او نیا Bryonia

بعض کیسوں میں اپنا کام شروع نہیں کرتی جب تک پہلے ایکونائٹ Aconite نہ دی جائے۔

10- ڈاکٹر ای بی نیش کی سفارش:

نباتاتی ادویہ خاص طور پر سبزیوں سے تیار کردہ پہلے استعمال کریں پھر اس کے بعد

معدنیات سے تیار کردہ ادویہ استعمال کریں۔ مثلاً:

سلفر Sulphur

ایلو ز Aloes

کالی آیوڈائیڈ Kali Iod

فائیٹولیک Phytolacca

وغیرہ۔

نائٹرک ایسڈ Nit. Acid

خاص طور پر مقعد پر اثر انداز ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس ایسی ادویہ ہیں جنہیں اس پس منظر میں مطالعہ میں لانا ہوگا۔

11۔ ڈاکٹر گبسٹن ملر کا ارشاد:

یوفریزیا Euphrasia

خاص طور پر آنکھوں کے لئے موزوں ہے۔۔۔۔۔ اور

پلساٹیللا Puls

معدہ کے لئے۔

12۔ ڈاکٹر ای اے فرنگٹن کا ارشاد:

بعض ادویہ کا بغیر کسی جہت کے اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔

رشاکس Rhus Tox

کمر درد میں فائدہ مند ہے خواہ حرکت سے کمی بیشی نہ بھی ہو۔

13۔ ڈاکٹر کارل ڈنہم کا نقطہ نظر:

پلساٹیللا Puls اور سپیا Sepia

یہ ایک دوسرے کی مخالف ادویہ ہیں۔ اگر بیک وقت یا باری باری دی جا رہی ہوں تو اتفاقاً کامل قابل توجہ نہ ہوگا جب تک ایک کو بند نہ کر دیا جائے۔

14۔ ڈاکٹر ایچ اے رابرٹس، خاص نقاط:

..... مختلف میازم ایک دوا

آر سینیکم البم Ars Alb

سائیکوس میں صرف افاق

سفلس اور

سورائیں گہرا اثر

..... خصوصی علامات، نادر مشاہدات

لیٹروڈیکٹس Latrodactus

درد دل بانیں طرف



ہومیو پیتھک معالجین سے درخواست :

- 1- اپنی تحقیق و تجربات کو دوسرے اہل فن تک پہنچائیں تاکہ مخلوق خدا کی اذیت کم ہو۔ اس کا بہترین ذریعہ تحریر ہے۔ آپ کی تحریر کی ضخامت خواہ کتنی بھی ہو آپ اگر دقت محسوس کریں تو خدمات حاضر ہیں۔
- 2- ہمیں ضرورت ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کی اور خاص طور پر خواتین ڈاکٹروں کی جو زیادہ تر پریکٹس میں نہیں آتیں ترجیحاً جو کمپیوٹر سافٹ ویئر سے شناسا ہوں اور کمپیوٹر پر کمپوزنگ بھی کر سکیں۔ انگریزی اردو دونوں زبانوں میں مہارت ہو۔ 5000 کتابوں پر مشتمل لائبریری کی سہولت ان کو حاصل ہوگی۔

مزید مشورہ کے لئے جوابی لغافہ تحریر کریں رابطہ کے لئے صفحہ نمبر 8

متفرقات

1۔ جہتیں (کمی بیشی کے عناصر):

- بدلتی جہتیں
- برومیم Bromium
- بہت زیادہ گرم کیفیت بیماری کا باعث ہوتی ہے مگر جب اثر انداز ہو جاتی ہے مریض خود کو ہرگز کی طرح منجمد محسوس کرتا ہے۔
- کوکس کیکٹائی Cocc Cacti
- مریض ٹھنڈ لگنے سے بیمار ہوتا ہے لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے اس کی کھانسی کو ٹھنڈ میں سونے سے افادہ ہوتا ہے بلکہ بہت ٹھنڈی جگہ۔

- متبادل جہتیں
- پلسا ٹیلا Puls اور سلیشیا Silicea
- اس قسم کی ادویہ کی مثالیں ہیں جو متبادل جہتیں رکھتی ہیں خاص طور پر حاد اور مزمن کیسوں میں اور اس کے بالکل الٹ بھی ممکن ہے۔

- مختلف جہتیں
- مختلف عوارض میں مختلف جہتیں بھی ممکن ہیں مثلاً:
- سوراینم Psorinum
- الرجی (حساسیت) کی حالتوں میں گرم ہے ورنہ بہت ٹھنڈی ہے۔
- ہمیں ایسی ادویہ کی تصاویر ذہن میں رکھنی چاہئیں۔

- واضح جہتیں
- آر سینیکیم البم Ars. Alb
- عموماً ٹھنڈی
- سکیل کار Secale Cor
- گرم

گرم
شندی

اپیس Apis
ایپوسا یکنم Apocy

خیز اور ست عمل ادویہ:

فوری اور مثبت نتائج کے لئے اس موضوع سے واقفیت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی غلطی مریض کو
فطرہ سے دوچار کر سکتی ہے۔ مثلاً:

پیشیا Bapt اور کیلتھرس Canth

کے عمل میں بہت تیزی ہے۔ اس کے برعکس

رشاکس Rhus Tox

برائی او نیا Bryonia..... اور

جلسی میم Gels

میں فطری سستی پائی جاتی ہے یعنی

ان سے متعلقہ عوارض آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں۔ (جبکہ اول الذکر بہت جلد انتہا تک پہنچ
جاتے ہیں۔ مترجم)

چاند اور سورج سے متعلقہ ادویہ:

اگر کوئی دوا چاند سے متعلق ہوگی تو وہ چڑھتے چاند میں شفاء سے ہمکنار نہیں کرے گی۔ لہذا ہم

آئیوڈم Iodum

کوڈھلتے چاند کے دورانیہ میں دیتے ہیں تاکہ گلہڑ (Goitre) سے ہمیشہ کے لئے مریض کو نجات
حاصل ہو جائے۔

نوٹ: ایسی بہت سی ادویات ہیں۔

اصلاحی ادویہ:

مزاجی خرابیوں کی اصلاح کرتی ہیں صرف صلاحیت جذب و ہضم کی خرابی سے ان دواؤں سے
شفاء حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً:

کلکیر یا کارب Calc Carb اور نیسٹرم میور Nat Mur وغیرہ۔

بیماری اور جسم کے کمزور مقامات پر اثر انداز ہونے والی ادویہ:

ہم اکثر مطالعہ کے دوران پڑھتے ہیں کہ مختلف افراد میں نرالاوی مواد مختلف مقامات پر جامد ہے۔ ایسی بہت سی ادویہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے لئے ایسے مخصوص مقامات جن رکھے ہیں مثلاً:

مینگنیم Manganum کان

فاسفورس Phos. چھاتی

نوٹ: آپ کوشش اور محنت سے ایسی بہت سی ادویہ کا انتخاب کر سکتے ہیں جو مخصوص اعضاء کے لئے زیادہ موزونیت کی حامل ہیں۔

معالجاتی کامرانیاں، مشاہداتی دوائیں:

انگلیاں کچلی جائیں..... ہائپرکیم Hypericum

سرخ باد..... جلسی میم Gels

کھٹل کا کاٹنا..... کینتھر س Canth

حیض کا درد..... مکینیشیا فاس Mag. Phos

شیر خوار بچے کا پیشاب نہ آئے..... ایکونائٹ Acon

زچگی کے بعد ماں کو پیشاب نہ آئے..... کاسٹی کم Caust

ادویہ جو مینوں میازم پر حاوی ہیں:

فلورک ایسڈ Fl. Acid

کالمیا Kalmia

لائکوپوڈیم Lycopodium

سارسا پرلا Sarsparilla

شانی سگریا Staphisagria

خاص ذہنی علامات کی ادویہ:

مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں..... نائٹرک ایسڈ، سپیا
 معاشرت قریب سے نہیں گزری (مخلوق خدا سے بے زار)..... کالی بائیکروم، اورم میٹ
 انتہائی دوستانہ..... فاسفورس، آر سیڈیکم، البم
 انتہائی بے حس..... فاسفورک ایسڈ
 بہت ادا العزم..... ٹکس و امیکا
 اعلانیہ صاف گو..... فاسفورس
 دھوکے باز..... اوپیم
 معالج پہ معالج بدلنا..... آر سیڈیکم، البم، ٹیوبرکولینم
 تن آسان..... آر سیڈیکم، البم

انتباہ:

جب ہم یقینی نتائج چاہتے ہیں تو وقت، خوراک اور دیگر بہت سے عوامل کو مساوی اہمیت دینا ہو

کی۔ مثلاً:

اگنیثیا Ignitia

کو صرف صبح لینا چاہئے۔

بیلس Bellis

کو بستر پر لیٹنے سے پہلے نہیں لینا چاہئے۔

رشاکس Rhus Tox اور

کلکیر یا کارب Calc. Carb

کو نہانے کے بعد لینا چاہئے کیونکہ معمول کے ٹھنڈے غسل سے ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور

تھو جا Thujal

کا استعمال کرنا ہو تو پیاز سے پرہیز ضروری ہے۔

تبصرے

مندرجہ بالا تمام حقائق و مشاہدات سے واضح رہے کہ علامات اور عمومی جہتیں پورے نظریہ اور فلسفہ کا صرف ایک حصہ ہیں اور مذکورہ پہلو بھی جزوی ہیں جبکہ فوری، یقینی اور محفوظ نتائج کے لئے دیگر بہت سے عوامل بھی ہو میو پیٹھی میں اتنے ہی اہم ہیں۔ نئی روشنی کو لازماً خاص طور پر انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنانا چاہئے۔

ہو میو پیٹھی میں کامرانیوں کے خصوصی میدان موجود ہیں صرف ان کی نشاندہی کی ضرورت ہے تاکہ کسی کو بھی اپنے دعویٰ کی تصدیق کی دعوت دے سکیں۔

جہاں ہم فی الحال لاچار ہیں ہمیں اپنی خامیوں کو صاف دلی سے قبول کر لینا چاہئے۔

یہ ہمارا الیہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی معالج اگر کسی اہمیت کے حامل معالجاتی تجربہ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ اسے چھپاتا ہے اور خفیہ رکھتا ہے جبکہ اپنے مشاہیر کے نقش قدم کی پیروی میں چھوٹے چھوٹے تجربات کو بھی مفاد عامہ اور خدمت خلق کے لئے وقف کر دینا چاہئے۔

حرف آخر

بیسی لینم Bacillinum

اگر صرف ایک دوا سے پوری دنیا صحت مندی کی طرف آنا چاہے تو یہ انکشاف آسانی سے ممکن ہے منتخب دوا کے ذریعے۔
لیکن اس دوا کو آ زمانے میں اچھا تجربہ ہوگا۔



ہومیو پیتھک طریقہ علاج..... عوام کے لئے

آسان..... سادہ..... عام فہم..... فوری اور دیر پا صحت۔ عام بیماریوں کا علاج پورے خاندان کے لئے آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کے صحت کے بجٹ پر آپ کا اپنا اختیار۔ مالی آسودگی، جسمانی صحت، حصول اور ذہنی تناؤ کا خاتمہ یقینی۔ ہماری مطالعاتی راہنمائی بلا معاوضہ۔ آپ صرف جوابی لفافہ تحریر کریں۔

دریہ نہ چھیدہ اور نفسیاتی عوارض کے علاج کے لئے رات 9-30 سے 11-30 بجے تک فون نمبر 5881361 پر وقت مقرر کر لیں۔ ہومیو پیتھک ڈاکٹر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔

ہومیو پیتھک ڈاکٹر پروفیسر سید اولادِ حسنین نقوی

121-A-ٹاؤن شپ لاہور

ہومیو پیتھک ڈاکٹر خواتین و حضرات

متوجہ ہوں

تحقیق و تدوین کے پراجیکٹ پر اپنے اضافی وقت کو کام میں لائیں۔ اپنے ہی مقام پر معقول معاوضہ۔ 20,000 روپے ماہانہ تک۔ 5000 کتابوں کی لائبریری سے استفادہ۔
قلمی استعداد:

..... مستند ہومیو پیتھک ڈاکٹر

..... انگریزی اور اردو پر مکمل عبور

..... کمپیوٹر کی مہارت اضافی قابلیت (ضروری نہیں)

..... جوابی لفافہ کے ہمراہ اپنے کوائف تفصیل سے تحریر کریں۔

ہومیو پیتھک ڈاکٹر پروفیسر سید اولادِ حسنین نقوی



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

ہومیو پیٹھک ڈاکٹر



پروفیسر اولاد حسنین نقوی ایم اے۔ ایم بی ایچ ایس۔ آراینج ایملی

برصغیر کے نامور ہومیو پیٹھک ڈاکٹر محمد مسعود قریشی پاکستان
ہومیو پیٹھک میڈیکل کالج کے اولین شاگردوں میں سے ہیں۔ بورڈ
آف ہومیو پیٹھک سسٹم آف میڈیسن پاکستان کے سب سے پہلے
امتحان منعقدہ 1967ء میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔

سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اعلیٰ
انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ اب تعلیم و تدریس اور پریکٹس کرتے ہیں۔

ایم اے اقتصادیات اور قانون کی تعلیم کے ساتھ دینی علوم میں بھی ادراک ہے۔ قومی رسائل میں
دینی موضوعات پر حاصل مطالعہ کے عنوان سے مسلسل اپنی نگارشات سے نوازتے ہیں۔ انگریزی، اردو دونوں
زبانوں میں لکھتے ہیں۔ مفت روزہ نوائے جوہر، جوہر آباد میں متواتر دینی استفسارات کے جواب دیتے رہے
ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی پریکٹس کا انداز بالکل منفرد ہے۔ لکیر کے فقیر نہیں۔ دینی علامات اور مخصوص علامات
کو واقعی اولیت دیتے ہیں۔ ایسا کہنا آسان مگر عملاً کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میازم کا خاص خیال رکھتے ہیں اسی لئے
کراہک امراض کے بہترین معالج ہیں۔

ماہنامہ "ہومیو پیٹھک لیڈر" میں جوڈاکٹر ایف ایم افضل کی وصیت میں شائع ہوتا تھا۔ عرصہ دراز
تک ہومیو پیٹھک میڈیکل کالج اور اعلیٰ اور افسانوی رنگ میں تصاویر الا دوپہ کے عنوان سے لکھتے رہے ہیں۔ ہومیو
پیٹھک کتب اور ترجمہ کی طرف اب توجہ کی ہے۔ زیر نظر کتاب مترجم اور تشریحی قابل قدر خدمت ہے۔

My Experiments With Homoeopathic Combination ڈاکٹر بی ایس کھوکھر کی بہت مفید
کتاب ہے۔ جس میں انھوں نے منفرد اور مرکب ادویات کی آزمائش کر کے اپنے تجربات قلمبند کئے ہیں۔ ڈاکٹر
صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے ترجمہ کرتے وقت اس کے ساتھ انصاف کیا ہے بلکہ جہاں ضروری تھا
اضافہ جات کئے ہیں جو کہ نہایت کارآمد ہیں۔ امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ بھی اردو کے قارئین کے لئے
بہت ساری تصانیف پرور قلم کریں گے۔

اللہ کرے زور قلم اور زبانیادہ ہو۔

ہومیو پیٹھک ڈاکٹر

پروفیسر خالد محمود خاں قصوری

ڈاکٹر شب احمد

مکتبہ دارینا

غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور 0333.4276640

